

PARTNER VOOR UW DROMEN

**REALISEER  
UW DROMEN**

SINDS 1961



**RAPIDO**


# SERIE VANS

## TECHNISCHE GEGEVENS

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



## V55

#### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	5,99
Breedte over alles	2,05
Hoogte over alles	2,59 <b>[A]</b>

#### ZITPLAATSEN

Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4
Eetplaatsen	4
Slaapplaatsen	2+1

#### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	3,5 T
Toegestaan totaal rijgewicht	6 T
Massa rijklaar (kg)	3040
Nuttig laadvermogen (kg)	460

#### CHASSIS

Chassis	PEUGEOT BOXER
Type carrosserie	L3H2
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	6,4
Wielbasis (m)	4,035
Draaicirkel tussen troittoirs (m)	14,28

#### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	87
Lengte	128
Hoogte	67
Verwarmd	Ja
Bergruimte met beschermende bekleding en sjarahaken	•

#### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	1320 x 1950
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	635/970 x 1850

#### AUTONOMIE (L)

Schoon water <b>[B]</b>	20/110
Afvalwater	85
Type koelkast	Compressie
Volume koelkast	146
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan

**[A]** Buitenhoogte = +45 mm met 16" wielen

**[B]** Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 110 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

20  
24

V65XL



V68

**AFMETINGEN VOERTUIG (M)**

Lengte over alles	6,36	6,36
Breedte over alles	2,05	2,05
Hoogte over alles	2,88	2,59 <b>[A]</b>

**ZITPLAATSSEN**

Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4
Eetplaatsen	4	4
Slaapplaatsen	2+2	2+1

**GEWICHT**

Hoogst toegelaten gewicht	3,5 T (35H)	3,5 T
Toegestaan totaal rijgewicht	6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Massa rijklaar (kg)	3075	3060
Nuttig laadvermogen (kg)	425	440

**CHASSIS**

Chassis	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER
Type carrosserie	L4H3	L4H2
Basismotorisering	2,2 L - 165 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	6,4	6,4
Wielbasis (m)	4,035	4,035
Draaicirkel tussen troittoirs (m)	14,28	14,28

**OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)**

Breedte	87	103/66
Lengte	130	133
Hoogte	67	67
Verwarmd	Ja	Ja
Bergruimte met beschermende bekleding en sjoelhaken	•	•

**AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSSEN (MM)**

Bed achter	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Bed-uitbreiding XL	-	1300 x 1920
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	-	725/970 x 1850
Hefbed	1300 x 1800/1900	-

**AUTONOMIE (L)**

Schoon water <b>[B]</b>	20/110	20/110
Afvalwater	85	85
Type koelkast	Compressie	Compressie
Volume koelkast	146	146
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.



# SERIE VANS

## UITRUSTING EN COMFORT



		V55	V65XL	V68
<b>CONSTRUCTIE</b>				
XHP Xtrem Hybrid Protect isolatie = combinatie van polyurethaan en polyether met aluminiumloek		•	•	•
Vloer met Styrofoam®-isolatie en onderbouw in polyester		•	•	•
Binnenwanden die de vorm van de carrosserie volgen		•	•	•
<b>CARROSSERIE EN OPENINGEN</b>				
Verf carrosserie: wit		•	•	•
Verf carrosserie: metallic grijs Artense		○	○	○
Verf carrosserie: Expedition Grey		○	○	○
Verf carrosserie: grijs Lanzarote		○	○	○
Verf voorbumper: kleur carrosserie		•	•	•
Radiatorgrille: glanzend zwart		P RAPIDO VANS - / • (FIAT)	P RAPIDO VANS - / • (FIAT)	P RAPIDO VANS - / • (FIAT)
Hordeur aan de zijkant		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•
Elektrische trede		•	•	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirollois		•	•	•
Open ruimte cabine		•	•	•
Panoramisch dak SKYVIEW	20	○	-	○
Grote lichtkoepel met hor en verduisterend gordijn in de salon		•	-	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•
Raam linkerachterdeur		•	•	○
Raam rechterachterdeur		•	•	○
Isolatiekit achterdeuren tegen vorst	2	○	○	○
Dakgoot zijdeur met geïntegreerde ledverlichting		•	•	•
<b>VERWARMING</b>				
TRUMA Combi 4 DIESEL met hoogtekiet en verwarmingssysteem met CP PLUS-bedienspaneel (met 2e accu woonruimte)	1	○	○	○
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elektrisch) met hoogtekiet en verwarmingssysteem met CP PLUS-bedienspaneel (met 2e accu woonruimte)	1	○	○	○
TRUMA Combi 4 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedienspaneel		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedienspaneel	1	○	○	○
Verwarme bodem woonruimte (230 V)		○	○	○
Verwarmingkanaal SKYVIEW		• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Verwarme afvalwatertank		○	○	○
<b>SFEERDESIGN</b>				
Meubilaire NACARAT of LUCEO		•	•	•
Stoffen bekleding ALICANTE		•	•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN	5	○	○	○
Laminaatafwerking salontafel en werkblad		•	•	•
Binnenverlichting		LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED
<b>SALON</b>				
Salonkastbekleding van plexi en met indirecte verlichting		•	•	•
Salon omvormbaar tot extra slaappleats		•	-	•
Salontafel met zwenkbaar verlengstuk		•	-	•
Voorbekabeling 12 V - HDMI voor TV		•	•	•
TV-beugel		•	•	•
Scheiding dag/nacht		•	•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen		•	•	•
Loungezetel verstelbaar in diepte		•	•	•
Isotix-bevestigingssysteem		•	•	•
Opbergkist onder het eetgedeelte		•	•	•
Neerklapbaar bovenbed met lattenbodemp, schuimmatras van BULTEX®		-	•	-
Dimbare TOUCH-spots boven het neerklapbaar bovenbed		-	•	-
<b>KEUKEN</b>				
Verlengstuk werkblad		•	•	•
Kruidenrekje		•	•	•
Opslag onder keukenblok met schuiven/pottenladen met hoogwaardige binnenbekleding van PVC		•	•	•
Besteklade		•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•
Kookplaat in gehard glas met zeefdruk en 2 pitten met uitsteek met dubbele functie: firewall en verlengstuk werkblad		•	•	•
Maxi spoelbak in glad rvs met afdekplaat in glanzend zwart glas		•	•	•
Flessenmand		-	•	•
Koelkast met veshoudvak		-	•	•
Oven 20 liter met grill	15	○	○	○
<b>BADKAMER</b>				
Hoog opbergmeubel en spiegel		•	-	-
Opbergvakjes		•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•	-
Douchekolom met plexibekleding en douchekop		-	-	•
MODUL'SPACE®: uitklapbare kledingkast (met douchedeur)		•	•	-
DUO'SPACE (met zwenkbare wand)		-	-	•
Witte wastafel		•	•	•
Beschermende afwerking op douchewand		•	•	•
Houten douchevlonder type teak		-	-	•
Handdoekhouder		•	•	•
Bekerhouder en beker		•	•	•
Verlichting		LED	LED	LED
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wietjes		• 18 L	• 18 L	• 18 L
<b>SLAAPRUIMTE</b>				
Vast bed met lattenbodemp met aluminium kader en veerkrachtige BULTEX®-matras		•	•	•
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	○	○	○

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof)  
 \*\* 140 pk: 25 kg, 180 pk: 15 kg.  
 • = Standaard, ○ = Optie, - = Niet verkrijgbaar

# VANS

		V55	V65XL	V68
<b>ENERGIECOMFORT</b>				
Stroomonderbreker accu woonruimte		•	•	•
Accu woonruimte AGM 92 Ah (met koppeling, afscheider en booster)		•	•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah		•	•	•
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	-10	0	0	0
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu woonruimte)	13	0	0	0
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht, dakgoot zijdeur en sfeerverlichting binnen		•	•	•
Digitaal controlepaneel		•	•	•
Luidsprekers in de salon en slaapkamer		•	•	•
TV-beugel		•	•	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde 'accessoire'-uitgangen		•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		2	2	2
Stopcontact binnen 12 V		2	2	2
Stopcontact binnen USB 5 V		4	4	4
Tapijt woongedeelte	5	0	0	0
Vloerbedekking in cabine		•	•	•
Kit linobescherming	2	0	0	0
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Controlemeter voor schoonwater-/afvalwatertanks		•	•	•
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water		•	•	•
<b>UITRUSTING VAN HET ONDERSTEL</b>				
Motorisering FIAT 2.2 L- 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		0	0	0
Motorisering FIAT 2.2 L - 180 pk (automatische versnellingsbak verplicht) (gewicht van 180 pk / 140 pk)	10	0	0	0
Motorisering PEUGEOT 2.2 L BlueHDi 140 pk		•	-	•
Motorisering PEUGEOT 2.2 L BlueHDi 165 pk	10	0	•	0
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)
AdBlue® tank in liter		19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Dieselreservoir 90 liter		•	• (FIAT) (4,25 T)	• / • (FIAT) (4,25 T)
Dieselreservoir 60 liter		-	-	-
Automatische versnellingsbak FIAT (vereist 16" velgen)	15/25**	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)
Elektrische parkeerrem		- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)
LIGHT chassis: PTAC 3,5 T		•	•	•
HEAVY chassis: PTAC 4,25 T (FIAT) (vereist 180 pk)		-	O (FIAT)	O (FIAT)
ABS remmen		•	•	•
ESC met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation), hulp bij starten op helling		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		•	•	•
Bandenspanning all season 3PMSF		- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)
Cruisecontrol met begrenzer		•	•	•
Achteruitrijradar (niet compatibel met trekhaak of fietsendrager)	1	0	0	0
Noodremsysteem		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)
Detector dodehoek en dwarsweg achter		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Vergrendelen/ontgrendelen en starten zonder sleutel		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Daglichten		•	•	•
Daglichten met LED		0	0	0
100% ledverlichting vooraan met dynamisch knipperlicht		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Mistlichten met directionele verlichting		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Mistlichten voor		P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)
Automatische inschakeling van lichten en ruitenwissers vooraan met regensensor		P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)	P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)	P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)
Zelftontdoeiende elektrische achteruitkijkspiegels		•	•	•
Elektrisch inklapbare achteruitkijkspiegels		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
Hulplichtvering wielophanging achteras met compressor	6	0	0	0
Verstevigde wielophanging achteras		-	•	•
Velgen 15" staal		•	•	•
Velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	O / O (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	O / O (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	O / O (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)
Reservewiel		•	•	•
<b>UITRUSTING VAN DE CABINE</b>				
Deuren cabine met elektrische ramens		•	•	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Cabinezetels bekleed met bijpassende stof woonruimte		•	•	•
Driepunts veiligheidsgordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		•	•	•
Borduurwerk op de hoofdsteen van de cabinezetels		•	•	•
Leeslamp TOUCH in de cabine		•	-	•
Bekerhouders		•	•	•
100% digitaal dashboard		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)
Inductielader voor smartphone		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Stuur en versnellingspook in leder		•	•	•
Bediening aan het stuur voor radio	1	P PREMIUM / O (FIAT)	P PREMIUM / O (FIAT)	P PREMIUM / O (FIAT)
Bekleding van grijs aluminium op ventilatiooster		P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)
Elektrische stuurbevestiging		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
DAB PIONEER®-multimediatation met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
DAB PIONEER®-multimedianaavigatie met groot 9-inch aanraakscherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Rolluik voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid met cassette		•	•	•

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.  
 Chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële beschrijvingen van de fabrikanten.  
 Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.  
 De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE C

## TECHNISCHE GEGEVENS

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.

20  
24



C03



C50



C55

⏪ Hoge bedden

#### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	6,19	6,59	6,72
Breedte over alles	2,17	2,17	2,17
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,55	2,55	2,55
Hoogte over alles <b>[A]</b>	2,75	2,75	2,75

#### ZITPLAATSEN

Plaatsen met gordel	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4	4
Eetplaatsen	5	5	5
Slaapplaatsen	2+1	2+1	2+1

#### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Toegestaan totaal rijgewicht	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	2860	2900	2900
Nuttig laadvermogen (kg)	640	600	600

#### CHASSIS

Chassis	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	6.3	6.3	6.3
Wielbasis (m)	3,45	3,80	3,80

#### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	100	100	100
Lengte	202	202	202
Hoogte	120	88/108	120
Toegang rechterkant (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Toegang linkerkant (H x B)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Verwarmd	Ja	Ja	Ja

#### VERWARMING

Type verwarming	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

#### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Bed-uitbreiding XL	-	-	1370 x 1980
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	680/900 x 1880	680/900 x 1880	680/1100 x 1880


#### AUTONOMIE (L)

Schoon water <b>[B]</b>	20/110	20/110	20/110
Afvalwater	90	90	90
Type koelkast	Compressie	Compressie	Compressie
Volume koelkast	140	140	140
Inhoud gasfles(sen)	1 x 13 kg propaan	1 x 13 kg propaan	1 x 13 kg propaan

**[A]** Buitenhoogte = +45 mm met 16" wielen

**[B]** Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 110 L (120 L voor de C86, C86i). Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

C.. Compact Halfintegraal campers op PEUGEOT Special chassis  
 C..i Compacte integraalcampers op FIAT Special chassis



**AFMETINGEN VOERTUIG (M)**

Lengte over alles	6,99	6,72	6,99
Breedte over alles	2,17	2,17	2,17
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,55	2,55	2,55
Hoogte over alles <b>[A]</b>	2,75	2,75	2,75

**ZITPLAATSEN**

Plaatsen met gordel	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4	4
Eetplaatsen	4	5	4
Slaapplaatsen	2+1	2+2	2+2

**GEWICHT**

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Toegestaan totaal rijgewicht	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	2945	2925	2970
Nuttig laadvermogen (kg)	555	575	530

**CHASSIS**

Chassis	PEUGEOT	FIAT	FIAT
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	3,80	4,035

**OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)**

Breedte	100	100	100
Lengte	202	202	202
Hoogte	88/108	120	88/108
Toegang rechterkant (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Toegang linkerkant (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Verwamd	Ja	Ja	Ja

**VERWARMING**

Type verwarming	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)**

Bed achter	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Bed-uitbreiding XL	-	1370 x 1980	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	740 x 1930	-	-
Wegklapbaar cabinebed	-	1400 x 1850	1400 x 1850

**AUTONOMIE (L)**

Schoon water <b>[B]</b>	20/120	20/110	20/120
Afvalwater	90	90	90
Type koelkast	Compressie	Compressie	Compressie
Volume koelkast	149	140	149
Inhoud gasfles(sen)	1 x 13 kg propaan	1 x 13 kg propaan	1 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE C

## UITRUSTING EN COMFORT

### HALFINTEGRAAL CAMPERS EN INTEGRAAL CAMPERS

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
<b>CONSTRUCTIE</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>					
NOVATECH constructie		•	•	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•	•	•
Carrossierestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak, wanden, bodemplaat)		•	•	•	•	•	•
<b>CARROSSERIE EN OPENINGEN</b>							
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•	•	•
Radiatorgrille: glanzend zwart		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	-	-
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vliegenhor deur woonruimte		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•	•	•
Elektrische trede		•	•	•	•	•	•
Ramen in woonruimte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolliois		•	•	•	•	•	•
Panoramisch dak SKYVIEW		•	•	•	•	-	-
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•	•	•	•	•
Lichtkoepel in de salon met houtbekleding		•	•	•	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•	•	•
Lichtkoepel bed in cabine		-	-	-	-	•	•
Buitenverlichting zijkant rechts		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Aluminium trimlijst onderkant carrosserie		•	•	•	•	•	•
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsrek		•	•	•	•	•	•
<b>VERWARMING</b>							
TRUMA Combi 4 DIESEL verwarmingssysteem met hoogtekit en CP PLUS-bedieningspaneel (vereist 2e accu woonruimte)		•	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisch) verwarmingssysteem met hoogtekit en CP PLUS-bedieningspaneel (vereist 2e accu woonruimte)	1	○	○	○	○	○	○
Verwarme bodem woonruimte 230 V		○	○	○	○	○	○
Verwarmingkanaal SKYVIEW		•	•	•	•	-	-
Verwarme afvalwatertank		○	○	○	○	○	○
<b>OPBERGRUIMTE</b>							
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•	•	•	•	•
Verlaagde opbergruimte/garage aan de linker- en rechterkant		•	•	•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	-	-	-	-
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•	•	•
<b>SFEERDESIGN</b>							
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of LUCEO		•	•	•	•	•	•
Stoffen bekleding ALICANTE		•	•	•	•	•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	○	○	○	○	○	○
Leren bekleding: AUSTIN	8	○	○	○	○	○	○
Gordijnen		•	•	•	•	•	•
Binnenverlichting		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>SALON</b>							
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed		•	•	•	•	-	-
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•	-	-
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT) of platte rand (LUCEO)		•	•	•	•	•	•
Uitrekbaar tafel		•	•	•	•	•	•
Plaats voor TV (flat-scherm), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: Lengte 430 - hoogte 550 - diepte 70)		•	•	•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting		•	•	•	•	•	•
4 bijpassende kussens salon		•	•	•	•	•	•
Scheiding dag/nacht		-	-	-	-	•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen		-	-	•	-	•	-
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		-	-	-	•	-	•
<b>KEUKEN</b>							
Verlengstuk werkblad		•	•	•	•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met witte voorkant (glanzend in NACARAT, mat in LUCEO)		•	•	•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•	•	•
Besteklade		•	•	•	•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	•	•	•
Glazen kookplaat met 2 pitten met uitsteek		•	•	•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•	•	•
Oven 18 liter zonder grill	13	-	-	-	○	-	○
Oven 23 liter met grill	22	○	○	○	-	○	-
<b>BADKAMER</b>							
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		-	-	-	•	-	•
Hoog opbergmeubel en spiegel		•	•	•	-	•	-
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		•	•	•	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		-	-	-	-	-	-
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•	•	•	•	•	•
DUO SPACE (met zwenkbare wand)		•	•	•	-	•	-
Waterbesparende douchekop		•	•	•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•	•	•
Witte wastafel met draaiende mengkraan in messing met keramische aanzet		•	•	•	-	•	-
Thermogevormde rechthoekige wasbak met draaiende messing mengkraan en keramisch patroon		-	-	-	-	-	-
Houten douchevloender type teak		•	•	•	-	•	-
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•	•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassette toilet		•	•	•	•	•	•
<b>SLAAPRUIMTE</b>							
Vast bed met lattenbodemp met aluminium kader met meeverende latten en veerkrachtige BULTEX®-matras		•	•	•	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (±20 cm), elektrisch aangedreven	15	-	-	-	-	-	-
Zwevende kledingkasten met push-lock sluitsysteem		-	•	-	•	-	•
Opbergvakjes aan de zijkant met 12 V stopcontact		-	•	-	•	-	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•	•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	•	-	•	-	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	•	-	•	-	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		•	•	•	•	•	•
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	○	○	○	○	○	○
Plaats voor 2e TV in slaapruimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•	•	•	•	•

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof)

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, ○ = Optie, - = Niet verkrijgbaar



# C.. Compact Halfintegraal campers op PEUGEOT Special chassis

## C..i Compacte integraalcampers op FIAT Special chassis



### HALFINTEGRAAL CAMPERS EN INTEGRAAL CAMPERS

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
<b>ENERGIE COMFORT</b>							
Accu woonruimte AGM 92 Ah (met koppeling, afscheider en booster)		•	•	•	•	•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah		•	•	•	•	•	•
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	-10	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu woonruimte)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Functie 'coming home' met luifellamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•	•	•	•	•
Controlepaneel		•	•	•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•	•	•
Symphonie audiopakket		•	•	•	•	•	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde 'accessoire'-uitgangen		•	•	•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		•	•	•	•	•	•
Stopcontact binnen 12 V		5	5	5	5	4	4
Stopcontact binnen USB 5 V		5	5	5	5	5	5
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	•	•	•	•	•	•
Kit linobescherming	2	•	•	•	•	•	•
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	•	•	•	•	•	•
<b>UITRUSTING VAN HET ONDERSTEL</b>							
Motorisering FIAT 2,2 L-140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	•	•	•	•
Motorisering FIAT 2,2 L-180 pk (automatische versnellingsbak verplicht) (gewicht van 180 pk/140 pk)	10	-	•	•	-	•	-
Motorisering FIAT 2,2 L-180 pk (gewicht van 180 pk/140 pk)	10	-	-	-	•	-	•
Motorisering PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 pk		•	•	•	•	-	-
Motorisering PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 pk	10	•	•	•	•	-	-
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	•	•
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
Dieselreservoir 90 liter		•	•	•	•	-	-
Automatische versnellingsbak FIAT (vereist 16" velgen)	15/25**	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
Elektrische parkeerrem		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
ABS remmen		•	•	•	•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT	P SELECT
ESC met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation), hulp bij starten op helling		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		•	•	•	•	•	•
Bandenspanning all season 3PMSF	2	•	•	•	•	•	•
Cruisecontrol met begrenzer		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	-	-
Noodremsysteem		•	•	•	•	•	•
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		•	•	•	•	•	•
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		•	•	•	•	•	•
Vergrendelen/ontgrendelen en starten zonder sleutel		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Daglichten		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	-	-
Daglichten met LED		•	•	•	•	•	•
100% ledverlichting vooraan met dynamisch knipperlicht		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	-	-
Mistlichten voor met directionele verlichting		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	-	-
Mistlichten voor	1	-	-	-	-	•	•
Automatische inschakeling van lichten en ruitenwissers vooraan met regensensor		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	-	-
Zelftandloeiende elektrische achteruitkijkspiegels		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•	•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)		•	•	•	•	•	•
Stabilisatievzels achter of in de wielbasis	5	•	•	•	•	•	•
Velgen 15" staal		•	•	•	•	•	•
Velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	•	•	•	•	•	•
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)		•	•	•	•	•	•
Banden reparatiekit		•	•	•	•	•	•
<b>UITRUSTING VAN DE CABINE</b>							
Deuren cabine met elektrische ramens		•	•	•	•	-	-
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam		•	•	•	•	•	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Cabinestoelen met veiligheidsriemen aan boord		•	•	•	•	•	•
Cabinezetels bekleed met bijpassende stof woonruimte		•	•	•	•	•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•	•	•	•	•	•
Leeslamp TOUCH in de cabine		•	•	•	•	•	•
Bekerhouders		•	•	•	•	•	•
100% digitaal dashboard		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	•	•	•	•	•	•
Inductielader voor smartphone		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT
Bed in cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vjzels ondersteunde kantelfunctie		-	-	-	-	•	•
Centrale vergrendeling van bed in cabine		•	•	•	•	•	•
Thermogevormd dashboard bekleed met leder look		•	•	•	•	•	•
Stuur en versnellingspook in leder		•	•	•	•	•	•
Bediening aan het stuur voor radio	1	•	•	•	•	•	•
Elektrische stuurbevestiging		•	•	•	•	•	•
DAB PIONEER®-multimediasation met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
DAB PIONEER®-multimedianaavigatie met groot 9-inch aanraakscherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		•	•	•	•	•	•
Rolliuk voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid met cassette		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherm)		•	•	•	•	•	•
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		-	-	-	-	P SELECT	P SELECT

\*\* 140 pk: 25 kg, 180 pk: 15 kg.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE 6F

## TECHNISCHE GEGEVENS

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



606F



666F

- Hoge bedden
- ALDE optie

#### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	6,69	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles <b>[A]</b>	2,90	2,90

#### ZITPLAATSEN

Plaatsen met gordel	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4
Eetplaatsen	6	5
Slaapplaatsen	2+2	2+1
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	-	2+2

#### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Toegestaan totaal rijgewicht <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	2955	3010
Nuttig laadvermogen (kg)	545	490

#### CHASSIS

Chassis	PEUGEOT	PEUGEOT
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	6.3	6.3
Wielbasis (m)	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98

#### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	85	114
Lengte	217	217
Hoogte	120	120
Toegang rechterkant (H x B)	100 x 60	105 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	100 x 60	105 x 87
Verwarmd	Ja	Ja

#### VERWARMING

Type verwarming	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS
-----------------	-----------------------	-----------------------

#### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	-	2 x (850 x 2050)
Bed-uitbreiding XL	-	1370 x 2060
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (zonder bovenbed)	-	870/980 x 2080
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (met bovenbed)	1150 x 2080	-
Hefbed	1500/1300 x 1950	Ø 1150/1300 x 1950

#### AUTONOMIE (L)


Schoon water <b>[C]</b>	20/120	20/120
Afvalwater	90	90
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	156	156
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

\* HEAVY chassis: MTC = 4400 kg (180 pk) (optioneel / prijstoeslag)

**[A]** Buitenhoogte = +45 mm met 16" wielen

**[B]** Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg

**[C]** Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 120 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.



AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgekapt	2,76	2,76
Hoogte over alles <b>[A]</b>	2,90	2,90
ZITPLAATSEN		
Plaatsen met gordel	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4
Eetplaatsen	4	5
Slaapplaatsen	2+1	2+1
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+2	2+2
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Toegestaan totaal rijgewicht <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3010	3030
Nuttig laadvermogen (kg)	490	470
CHASSIS		
Chassis	PEUGEOT	PEUGEOT
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	6.3	6.3
Wielbasis (m)	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)		
Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	88/108	88/108
Toegang rechterkant (H x B)	100 x 87	100 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	100 x 87	100 x 87
Verwamd	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	1500 x 1940	1600 x 1960
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (zonder bovenbed)	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Hefbed	○ 1150/1300 x 1950	○ 1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (L)		
Schoon water <b>[C]</b>	20/120	20/120
Afvalwater	90	90
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	135	156
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE 6F

## UITRUSTING EN COMFORT

### HALFINTEGRAAL CAMPERS

		606F	666F	686F	696F
<b>CONSTRUCTIE</b>					
NOVATECH constructie	GEWICHT (KG)	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•
Carrossierestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak, wanden, bodemplaat)		•	•	•	•
<b>CARROSSERIE EN OPENINGEN</b>					
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•
Radiatorgrille: glanzend zwart		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Deur woonruimte B: 540 mm		•	•	•	•
Vliegendor deur woonruimte		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrede		•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrede breed model		•	•	•	•
Ramen in woonruimte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolois		•	•	•	•
Panoramisch dak SKYVIEW met elektrische ontdooiing		•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•	•	•
Lichtkoepel in de salon met houtbekleding		•	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•
Buitenverlichting zijkant rechts		LED	LED	LED	LED
Aluminium trimlijst onderkant carrosserie		•	•	•	•
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•	•	•	•
<b>VERWARMING</b>					
TRUMA Combi 4 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel	1	○	○	○	○
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	○	○	○	○
Verwarme bodem woonruimte 230 V		○	○	○	○
Verwarme vloerbekleding ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	○	○	○	○
Verwarme afvalwatertank		○	○	○	○
<b>OPBERGRUIMTE</b>					
XXL dressing		•	-	-	-
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•	•	•
Verlaagde opbergruimte/garage aan de linker- en rechterkant		•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	•	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•
<b>SFEERDESIGN</b>					
Meubilaire NACARAT (met massief esdoornhout) of LUCEO		•	•	•	•
Meubilaire salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•
Stoffen bekleding ALICANTE		•	•	•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	○	○	○	○
Leren bekleding: AUSTIN	8	○	○	○	○
TEP* bekleding: PALMA of NOUMEA		•	•	•	•
Gordijnen		•	•	•	•
Binnenverlichting		LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED
<b>SALON</b>					
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed (zonder bovenbed)		-	•	•	•
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed (met bovenbed)		•	-	-	-
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT) of platte rand (LUCEO)		•	•	•	•
Uitrekbaar tafel		•	•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: Lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70)		•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting		•	•	•	•
4 bijpassende kussens salon		•	•	•	•
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		-	•	•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•	•	•
Neerklapbaar bovenbed met lattenbodemp, schuimmatras van BULTEX®, elektrisch neerklapbaar en ontkoppelbaar	45	2 plaatsen	○ 2 plaatsen	○ 2 plaatsen	○ 2 plaatsen
<b>KEUKEN</b>					
Verlengstuk werkblad		•	•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met witte voorkant (glanzend in NACARAT, mat in LUCEO)		•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•
Besteklade		•	•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		-	○	○	○
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•
Oven 23 liter met gril	22	-	○	-	○
Oven 23 liter zonder gril	22	-	-	○	-
Oven 36 liter met gril	15	○	-	-	-
<b>BADKAMER</b>					
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		-	•	•	•
Hoog opbergmeubel en spiegel		-	-	-	-
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		-	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•	•	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•	•	•	•
Waterbesparende douchekop		•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met draaiende messing mengkraan en keramisch patroon		•	•	•	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettoilet		•	•	•	•
<b>SLAAPRUIMTE</b>					
Vast bed met lattenbodemp met aluminium kader met meeverende latten en veerkrachtige BULTEX®-matras		-	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (±20 cm), elektrisch aangedreven	15	-	-	•	•
Zwevende kledingkasten met push-lock sluitsysteem		-	-	•	•
Opberglade aan de voorkant van het bed		-	-	•	•
Opbergvakjes aan de zijkant met 12 V stopcontact		-	-	•	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		-	-	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	-	•	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		-	•	-	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	-	○	○	○
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		-	•	•	•

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof)

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, ○ = Optie, - = Niet verkrijgbaar

# HALFINTEGRAAL CAMPERS

		606F	666F	686F	696F
<b>ENERGIE COMFORT</b>					
Accu woonruimte AGM 92 Ah (met koppeling, afscheider en booster)		•	•	•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah	27	○	○	○	○
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu woonruimte)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Functie 'coming home' met lufellamp die automatisch oplicht		•	•	•	•
Controlepaneel		•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•
Symphonie audiopakket		○	○	○	○
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde 'accessoire'-uitgangen		•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		4	4	4	4
Stopcontact binnen 12 V		3	5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V		6	6	6	6
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	○	○	○	○
Kit liinbescherming	2	○	○	○	○
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	○	○	○	○
<b>UITRUSTING VAN HET ONDERSTEL</b>					
Motorisering FIAT 2,2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		○	○	○	○
Motorisering FIAT 2,2 L - 180 pk (automatische versnellingsbak verplicht) (gewicht van 180 pk/140 pk)	10	○	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Motorisering FIAT 2,2 L - 180 pk (gewicht van 180 pk / 140 pk)	10	-	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)
Motorisering PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 pk		•	•	•	•
Motorisering PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 pk	10	○	○	○	○
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Dieselreservoir 90 liter		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Dieselreservoir 60 liter		•	•	•	•
Automatische versnellingsbak FIAT (vereist 16" velgen)	15/25**	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Elektrische parkeerrem		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT) / - (ALDE)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
HEAVY chassis: MTG 4,4 T (FIAT) (vereist 180 pk)	40	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
HEAVY chassis: MTG 4 T (PEUGEOT) (vereist 165 pk)	40	○	○	○	○
ABS remmen		•	•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)
ESC met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation), hulp bij starten op helling		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)	2	○	○	○	○
Bandenspanning all season 3PMSF		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Cruisecontrol met begrenzer		•	•	•	•
Noodremsysteem		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		○	○	○	○
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vergrendelen/ontgrendelen en starten zonder sleutel		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Daglichten		•	•	•	•
Daglichten met LED		○	○	○	○
100% ledverlichting vooraan met dynamisch knipperlicht		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Mistlichten voor met directionele verlichting		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Automatische inschakeling van lichten en ruitenwissers vooraan met regensensor		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)
Zelftontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)		•	•	•	•
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis	5	○	○	○	○
Velgen 15" staal		•	•	•	•
Velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)
Trekhaak <b>[A]</b> (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) <b>[B]</b> (gewicht optie ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70
Banden reparatiekit		•	•	•	•
<b>UITRUSTING VAN DE CABINE</b>					
Deuren cabine met elektrische ramens		•	•	•	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Cabinezetels bekleed met bijpassende stof woonruimte		•	•	•	•
Driepunts veiligheidsgordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2	2+2	2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•	•	•	•
Leeslamp TOUCH in de cabine		•	•	•	•
Bekerhouders		•	•	•	•
100% digitaal dashboard		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Inductielader voor smartphone		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Stuur en versnellingspook in leder		○	○	○	○
Bediening aan het stuur voor radio	1	○	○	○	○
Elektrische stuurbevestiging		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
DAB PIONEER®-multimediasatnav met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
DAB PIONEER®-multimedianaavigatie met groot 9-inch aanraakscherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Rolluik voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid met cassette		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

\*\* 140 pk: 25 kg, 180 pk: 15 kg.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.



# SERIE 8F

## TECHNISCHE GEGEVENS

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.

20  
24



854F



↑ Hoge bedden

866F

#### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	6,99	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte met achteruitkijkspiegels uitgeklappt	2,76	2,76
Hoogte over alles <b>[A]</b>	2,89	2,89

#### ZITPLAATSEN

Plaatsen met gordel	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4*
Eetplaatsen	7	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+2+2	-
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	-	2+1

#### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
Toegestaan totaal rijgewicht <b>[B]</b>	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Massa rijklaar (kg)	3070	3120
Nuttig laadvermogen (kg)	430	380

#### CHASSIS

Chassis	FIAT	FIAT
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98

#### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	85	114
Lengte	217	217
Hoogte	120	126
Toegang rechterkant (H x B)	110 x 60	110 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	80 x 60	85 x 87
Verwarmd	Ja	Ja

#### VERWARMING

Type verwarming	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
-----------------	-----------------------	-----------------------

#### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	-	2 x (850 x 2050)
Bed-uitbreiding XL	-	1370 x 2060
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	1500 x 2000	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	-	980/1100 x 2085
Hefbed	O 1400 x 1950	-
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (L)

Schoon water <b>[C]</b>	20/120	20/120
Afvalwater	120	120
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	128	145
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

\* MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

\*\* MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen in 140 pk handgeschakelde versnellingsbak, of zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

\*\*\* HEAVY chassis: MTG = 4400 kg (180 pk) (optioneel / prijs toeslag)

**[A]** Buitenhoogte = +45 mm met HEAVY chassis en/of 16" wielen

**[B]** Hoogst toegelaten gewicht 3500 kg → PTR A 5500 kg; 3650 kg → 5650 kg; 4400 kg → 6000 kg

**[C]** Schoon watertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 120 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

# Integraalcampers op FIAT chassis met bredere spoorbreedte achter



## 886F



## 896F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,76	2,76
Hoogte over alles <b>[A]</b>	2,89	2,89
ZITPLAATSEN		
Plaatsen met gordel	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4**
Eetplaatsen	4	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+1	2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Toegestaan totaal rijgewicht <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3065	3085
Nuttig laadvermogen (kg)	435	415
CHASSIS		
Chassis	FIAT	FIAT
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)		
Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	84/114	84/114
Toegang rechterkant (H x B)	110 x 87	110 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	70 x 87	70 x 87
Verwarmd	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	1500 x 1940	1600 x 1960
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Schoon water <b>[C]</b>	20/120	20/120
Afvalwater	120	120
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	135	145
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis FIAT; omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht; waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE 8F

## UITRUSTING EN COMFORT

### INTEGRAAL CAMPERS

		854F	866F	886F	896F
<b>CONSTRUCTIE</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>			
NOVATECH constructie		•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•
Carrossierstructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak, wanden, bodemplaat)		•	•	•	•
<b>CARROSSERIE EN OPENINGEN</b>					
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•
Deur woonruimte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Deur woonruimte B: 540 mm		-	-	-	-
Vliegenhor deur woonruimte		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrrede		•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrrede breed model		-	•	-	•
Elektrische trede		•	•	•	•
Ramen in woonruimte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirollois		•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•	•	•
Lichtkoepel in de salon met houtbekleding		•	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•
Lichtkoepel bed in cabine		•	•	•	•
Buitenverlichting zijkant rechts		LED	LED	LED	LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•	•	•	•
<b>VERWARMING</b>					
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel	1	•	•	•	•
Verwarme bodem woonruimte 230 V		•	•	•	•
Extra verwarming cabine WEBASTO 2000 W (op brandstof)	8	•	•	•	•
Verwarme afvalwatertank		•	•	•	•
<b>OPBERGRUIMTE</b>					
Opbergvakken binnen onder bodem (volume in L)		-	110	110	110
Extra opbergruimte onder de koffer van de banken van de salon aan de rechterzijde		•	-	-	-
XXL dressing		•	-	-	-
Opberglade exterieur (volume = 45 L, max belasting = 25 kg)	18	•	•	•	•
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	-	-
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•
<b>SFEERDESIGN</b>					
Meubilaire NACARAT (met massief esdoornhout) of LUCEO		•	•	•	•
Meubilaire salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•
Onderkant van bed in cabine met stoffen bekleding en geïntegreerde spots met « coming home » functie		•	•	•	•
Stoffen bekleding ALICANTE		•	•	•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	•	•	•	•
TEP* bekleding: MILAN	5	•	•	•	•
Leren bekleding: AUSTIN	8	•	•	•	•
Gordijnen		•	•	•	•
Binnenverlichting		LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED
<b>SALON</b>					
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT) of platte rand (LUCEO)		•	•	•	•
Uitrekbare tafel		•	•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 430 - hoogte 550 - diepte 70)		•	-	-	-
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80)		•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting		•	•	•	•
4 bijpassende kussens salon		•	•	•	•
Grote salon achter omvormbaar tot extra slaappleats		•	-	-	-
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		•	•	•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•	•	•
Neerklapbaar bovenbed met lattenbodem, schuimmatras van BULTEX®, elektrisch neerklapbaar en ontkoppelbaar	45	O 2 plaatsen	-	-	-
<b>KEUKEN</b>					
Verlengstuk werkblad		•	•	•	•
Afneembaar plateau doorgeefluik		•	•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrek		•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met witte voorkant (glanzend in NACARAT, mat in LUCEO)		•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsel en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•
Uitschuifbare mand en handdoekenrek		•	-	-	-
Uitschuifbaar opbergvak over de volledige hoogte		•	-	-	-
Besteklade		•	•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•
Oven 36 liter met grill	15	•	•	•	•
<b>BADKAMER</b>					
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		•	•	•	•
Hoog opbergmeubel en spiegel		•	•	•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		•	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•	•	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•	•	•	•
DUO'SPACE (met zwenkbare wand)		•	-	-	-
Waterbesparende douchekop		•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•
Witte wastafel met draaiende mengkraan in messing met keramische aanzet		•	-	-	-
Thermogevormde rechthoekige wasbak met draaiende messing mengkraan en keramisch patroon		•	•	•	•
Houten douchevloender type teak		•	-	-	-
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltes		•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettoilet		•	•	•	•
<b>SLAAPRUIMTE</b>					
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader met meeverende latten en veerkrachtige BULTEX®-matras		•	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven	15	•	-	-	-
Zwevende kledingkasten met push-lock sluitsysteem		•	•	•	•
Opbergvakjes aan de zijkant met 12 V stopcontact		•	-	-	-

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof)

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar

# INTEGRAAL CAMPERS

		854F	866F	886F	896F
<b>SLAAPRUIMTE</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>			
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		-	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	-	•	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		-	•	-	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	-	○	○	○
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbepaling 12 V - coaxiaal - HDMI		-	•	•	•
<b>ENERGIE COMFORT</b>					
Accu woonruimte AGM 92 Ah (met koppeling, afscheider en booster)		•	•	•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah	27	○	○	○	○
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu woonruimte)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Functie 'coming home' met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•	•	•
Controlepaneel		•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•
Symphonie audiopakket		○	○	○	○
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde 'accessoire'-uitgangen		•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		5	4	4	4
Stopcontact binnen 12 V		4	5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V		6	6	6	6
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	○	○	○	○
Kit linobescherming	2	○	○	○	○
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Voorbepaling zonnepaneel		•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	○	○	○	○
<b>UITRUSTING VAN HET ONDERSTEL</b>					
Motorisering FIAT 2,2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	•	•
Motorisering FIAT 2,2 L - 180 pk (automatische versnellingsbak verplicht) (gewicht van 180 pk / 140 pk)	10	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Motorisering FIAT 2,2 L - 180 pk (gewicht van 180 pk / 140 pk)	10	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		•	•	•	•
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		•	•	•	•
Automatische versnellingsbak FIAT (vereist 16" velgen)	15/25**	○	○	○	○
Elektrische parkeerrem		○	○	○	○
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		•	•	•	•
HEAVY chassis: MTG 4,4 T (FIAT) (vereist 180 pk)	40	○	○	○	○
ABS remmen		•	•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)	2	○	○	○	○
Bandenspanning all season 3PMSF		○	○	○	○
Cruisecontrol met begrenzer		•	•	•	•
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		○	○	○	○
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Daglichten met LED		•	•	•	•
Mistlichten voor	1	○	○	○	○
Zelfontdoeiende elektrische achteruitkijkspiegels		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•	•	•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)		○	○	○	○
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis	5	○	○	○	○
Velgen 15" staal		•	•	•	•
Velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	○	○	○	○
Trekhaak <b>[A]</b> (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) <b>[B]</b> (gewicht optie ± 5 kg)		○ 65	○ 70	○ 70	○ 70
Banden reparatiekit		•	•	•	•
<b>UITRUSTING VAN DE CABINE</b>					
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam		•	•	•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Cabinezetels met veiligheidsriemen aan boord		•	•	•	•
Cabinezetels bekleed met bijpassende stof woonruimte		•	•	•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2	2+2	2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•	•	•	•
Bekerhouders		•	•	•	•
100% digitaal dashboard		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Inductielader voor smartphone		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Bed in cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vizels ondersteunde kantelfunctie		-	•	•	•
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, elektrische kantelfunctie		•	-	-	-
Centrale vergrendeling van bed in cabine		•	•	•	•
Thermogevormd dashboard bekleed met leder look		•	•	•	•
Wegklapbaar tafeltje achter passagiersstoel		•	-	-	-
Stuur en versnellingspook in leder		○	○	○	○
Bediening aan het stuur voor radio	1	○	○	○	○
Elektrische stuurbalkkrachtiging		•	•	•	•
DAB PIONEER®-multimediasysteem met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
DAB PIONEER®-multimedianaavigatie met groot 9-inch aanraakscherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnenscherm)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	○	○	○	○
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		-	○	○	○

\*\* 140 pk: 25 kg, 180 pk: 15 kg.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis FIAT: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE 80dF

## TECHNISCHE GEGEVENS

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.

ULTIMATE  
*line*



-  Hoge bedden
-  ALDE optie

## 8066dF

#### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	7,49
Breedte over alles	2,35
Totale breedte met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76
Hoogte over alles	2,94

#### ZITPLAATSEN

Plaatsen met gordel	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4
Eetplaatsen	5
Slaapplaatsen	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1

#### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Toegestaan totaal rijgewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3125
Nuttig laadvermogen (kg)	375

#### CHASSIS

Chassis	FIAT AL-KO
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,30
Grotere achterbreedte (m)	1,98

#### DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)

Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 62
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmd	Ja

#### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	114
Lengte	217
Hoogte	119
Toegang rechterkant (H x B)	112 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89
Verwarmd	Ja

#### VERWARMING

Type verwarming	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTIE
-----------------	---------------------------------------

#### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	2 x (850 x 2050)
Bed-uitbreiding XL	1370 x 2060
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	900/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (L)

Schoon water [C]	20/130
Afvalwater	110
Type koelkast	Absorptie
Volume koelkast	156
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan

\* MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

\*\* MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen in manuele versnellingsbak, en automatische versnellingsbak zonder trekhaak ; 3 geregistreerde zitplaatsen automatische versnellingsbak met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

\*\*\* HEAVY chassis: MTG = 4400 kg (180 pk) (optioneel / prijs toeslag)


[A] Buitenhoogte = +45 mm met HEAVY chassis en/of 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.



Integraalcampers op FIAT AL-KO chassis met bredere spoorbreedte achter en dubbele bodem voor opbergruimte



AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,89 <b>[A]</b>	2,94
ZITPLAATSEN		
Plaatsen met gordel	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4**	4*
Eetplaatsen	4	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Toegestaan totaal rijgewicht <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3085	3125
Nuttig laadvermogen (kg)	415	375
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	4,30
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)		
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmd	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)		
Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	89/119	89/119
Toegang rechterkant (H x B)	117 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89
Verwarmd	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTIE
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	1500 x 1940	1600 x 1960
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Schoon water <b>[C]</b>	20/130	20/130
Afvalwater	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	135	156
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis FIAT; omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE 80dF

## UITRUSTING EN COMFORT

### INTEGRAAL CAMPERS

		8066dF	8086dF	8096dF
<b>CONSTRUCTIE</b>				
NOVATECH constructie	GEWICHT (KG)	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak, wanden, bodemplaat)		•	•	•
Bergruim in hoog bestendig PU		•	•	•
<b>CARROSSERIE EN OPENINGEN</b>				
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Deur woonruimte B: 540 mm		•	-	•
Borduurwerk ULTIMATE LINE op de deurmat van de woonruimte		•	-	•
Vliegerhor deur woonruimte		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaprede		-	•	-
Geïsoleerde en vaste instaprede breed model		•	-	•
Elektrische trede		•	•	•
Vijzels deurtjes bergruimte		•	•	•
Handvaten van laadruimte met drukknoop ingewerkt in de klapdeurtjes met 2 vergrendelingspunten		•	•	•
Ramen in woonruimte met polyurethaan omlijsting		•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirollois		•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•	•
Lichtkoepel in de salon met houtbekleding		•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•
Lichtkoepel bed in cabine		•	•	•
Buitenverlichting zijkant rechts		LED	LED	LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•	•	•
<b>VERWARMING</b>				
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel	1	•	•	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	○	-	○
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot)		•	•	•
Verwarme bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8	○	-	○
Verwarme vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	○	-	○
TRUMA-verwarmingkanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)		•	•	•
Extra verwarming cabine WEBASTO 2000 W (op brandstof)	8	○	○	○
Verwarme afvalwatertank		•	•	•
Inspectie buitenlucht verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		•	•	•
<b>OPBERGRUIMTE</b>				
Dubbele bodem voor opbergvolume met toegang binnen en buiten		•	•	•
Verwarme dubbele bodem met verlichting		•	•	•
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•	•
Verlaagde opbergruimte/garage aan de linker- en rechterkant		•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	•	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•
<b>SFEERDESIGN</b>				
Meubilair NACARAT of LUCEO (met massief esdoornhout)		•	•	•
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•
Onderkant van bed in cabine met stoffen bekleding en geïntegreerde spots met « coming home » functie		•	•	•
Stoffen bekleding ALICANTE		•	•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	○	○	○
Leren bekleding: AUSTIN	8	○	○	○
TEP* bekleding: PALMA of NOUMEA		•	-	•
Vitrage gordijnroeden met gordijnhaken		•	•	•
Binnenverlichting		LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		•	-	•
<b>SALON</b>				
Rugleuning bank met magneten		•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk		•	•	•
Uittrekbare tafel		•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80)		-	-	-
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70)		•	-	•
Geïntegreerd TV-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte		•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting		•	•	•
4 bijpassende kussens salon		•	•	•
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		•	•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•	•
<b>KEUKEN</b>				
Verlengstuk werkblad		•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•
Laden voor het keukenblok met witte voorkant (glanzend in NACARAT, mat in LUCEO)		•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•
Besteklade		•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		○	○	○
Extra ruime koelkast		-	-	-
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•
Oven 36 liter met grill	15	○	○	○
<b>BADKAMER</b>				
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		•	•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•	•
Douchedeuren met magneetsluiting met matzwart afwerkingsprofiel		•	-	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		-	-	-
Douchekolom in een stijl van aluminium met indirecte verlichting		•	-	•
Waterbesparende douchekop		•	•	•
Drooglijn		•	•	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met draaiende messing mengkraan en keramisch patroon		•	•	•
Laminaatbekleding in een stijl van aluminium op het wastafelblad		•	-	•
Zwart douchevlonder		•	-	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassette toilet		•	•	•

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

\*\* Werken alleen op 230 V.

\*\*\* 140 pk: 25 kg, 180 pk: 15 kg.

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, ○ = Optie, - = Niet verkrijgbaar

# Integraalcampers op FIAT AL-KO chassis met bredere spoorbreedte achter en dubbele bodem voor opbergruimte

## INTEGRAAL CAMPERS

		8066dF	8086dF	8096dF
<b>SLAAPRUIMTE</b>				
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader met meeverende latten en veerkrachtige BULTEX®-matras		•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven	15	-	•	•
Zwevende kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem		-	•	•
Opberglade aan de voorkant van het bed		-	•	•
Opbergvakjes aan de zijkant met 12 V stopcontact		-	•	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	•	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		•	-	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	○	○	○
Plaats voor 2e TV in slaapruijme met voorbereiding 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•	•
<b>ENERGIE COMFORT</b>				
Accu woonruimte AGM 92 Ah (met koppeling, afscheider en booster)		•	•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah	27	○	○	○
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu woonruimte)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Functie 'coming home' met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•	•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur		•	•	•
Controlepaneel		•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•
Symphonie audiopakket		○	○	○
NOVABOX: Extra vlotte toegang tot de technische ruimte		•	•	•
Geïntegreerde stofzuiger**		•	-	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde 'accessoire'-uitgangen		•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		6	6	6
Stopcontact binnen 12 V		5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V		6	6	6
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	○	○	○
Kit linobescherming	2	○	○	○
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vorbekabeling zonnepaneel		•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	○	○	○
<b>UITRUSTING VAN HET ONDERSTEL</b>				
Motorisering FIAT 2.2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	•
Motorisering FIAT 2.2 L - 180 pk (automatische versnellingsbak verplicht) (gewicht van 180 pk / 140 pk)	10	○	○	○
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		•	•	•
AdBlue® tank in liter		19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		•	•	•
Dieselreservoir 90 liter		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Automatische versnellingsbak FIAT (vereist 16" velgen)	15/25***	○	○	○
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		•	•	•
HEAVY chassis: MTG 4,4 T (FIAT) (vereist 180 pk)	40	○	○	○
ABS remmen		•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		•	•	•
Bandenspanning all season 3PMSF		○	○	○
Cruisecontrol met begrenzer		•	•	•
Airbag bestuurder en passagier		○	○	○
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		•	•	•
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Daglichten met LED		•	•	•
Mistlichten voor	1	○	○	○
Zelftanddoeiende elektrische achteruitkijkspiegels		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•	•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklen)		○	○	○
Verstevigde wielophanging vooraan		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Ophanging achteras ALC AL-KO	20	○	○	○
Ophanging vooras ACS	3	○	○	○
Ophanging achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)		•	•	•
Stabilisatievzjzels achter of in de wielbasis	5	○	○	○
Stabilisatievzjzels Speciaal HEAVY chassis		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Velgen 15" staal		-	•	-
Velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	•	○	•
Trekhaak <b>[A]</b> (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) <b>[B]</b> (gewicht optie + 5 kg)		○ 53	○ 53	○ 53
Banden reparatiekit		•	•	•
<b>UITRUSTING VAN DE CABINE</b>				
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam		•	•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Cabinestoeien met veiligheidsriemen aan boord		•	•	•
Cabinezetels bekleed met bijpassende stof woonruimte		•	•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2	2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•	•	•
Bekerhouders		•	•	•
100% digitaal dashboard		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•
Airconditioning cabine automatisch		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Inductielader voor smartphone		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Bed in cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vjzels ondersteunde kantelfunctie		•	•	•
Centrale vergrendeling van bed in cabine		•	•	•
Thermogevormd dashboard bekleed met leder look		•	•	•
Stuur en versnellingspook in leder		○	○	○
Bediening aan het stuur voor radio	1	○	○	○
Elektrische stuurbevestiging		•	•	•
DAB PIONEER®-multimediasysteem met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
DAB PIONEER®-multimedianaavigatie met groot 9-inch aanraakscherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geploid: hoog/laag (zonnenscherm) en laag/hoog (zicht)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	○	○	○
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		○	○	○

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis FIAT: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE DISTINCTION

## TECHNISCHE GEGEVENS

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.

ULTIMATE  
*line*



Hoge bedden  
ALDE standaard

**i66**

ULTIMATE  
*line*



ALDE optie

**i96**

#### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	7,54	7,54
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte met achteruitkijkspiegels uitgeklappt	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,94	2,94

#### ZITPLAATSEN

Plaatsen met gordel	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4*	3**
Eetplaatsen	5	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1

#### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
Toegestaan totaal rijgewicht [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3265	3210
Nuttig laadvermogen (kg)	385	290

#### CHASSIS

Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Basismotorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,30	4,30
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98

#### DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)

Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmd	Ja	Ja

#### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	119	89/119
Toegang rechterkant (H x B)	112 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89
Verwarmd	Ja	Ja

#### VERWARMING

Type verwarming	ALDE	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTIE
-----------------	------	---------------------------------------

#### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Bed-uitbreiding XL	1370 x 2060	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (L)

Schoon water [B]	20/130	20/130
Afvalwater	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	171	171
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

\* i66: gewichtsreductie 3,5 T niet mogelijk. MTG 3650 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; 4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

\*\* MTG 3500 kg = 3 geregistreerde zitplaatsen onder trekhaak / 2 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

\*\*\* ALDE optie verplicht MTG = 3650 of 4400 kg (gewichtsreductie 3,5 T niet mogelijk)

[A] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

# Integraalcampers op FIAT AL-KO chassis met bredere spoorbreedte achter en dubbele bodem voor opbergruimte

## INTEGRAAL CAMPERS

i66

i96

CONSTRUCTIE	GEWICHT (KG)		
NOVATECH constructie		•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•
Dak met overkapping		•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•
Carrosseriestructuur (dak, zijwand, vloer) 100% polyutheraan		•	•
Styrofoam® isolatie (dak, wanden, bodemplaat)		•	•
Bergruim in hoog bestendig PU		•	•
<b>CARROSSERIE EN OPENINGEN</b>			
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		•	•
Deur woonruimte B: 540 mm		•	•
Borduurwerk ULTIMATE LINE op de deurmat van de woonruimte		•	•
Vliegenhor deur woonruimte		•	•
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrede breed model		•	•
Elektrische trede		•	•
Vijzels deurtjes bergruimte		•	•
Handvaten van laadruimte met drukknoepen ingewerkt in de klapdeurtjes met 2 vergrendelingspunten		•	•
Ramen in woonruimte met polyurethaan omlijsting		•	•
Ramen woongedeelte met dubbele beglazing en combinatie « gordijn/vliegenhor »		•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•
Lichtkoepel in de salon met houtbekleding		•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•
Lichtkoepel bed in cabine		•	•
Buitenverlichting zijkant rechts		LED	LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•	•
<b>VERWARMING</b>			
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		-	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	•	○
ALDE-verwarming onder de zitplaats links (uitsluitend beschikbaar bij het ALDE verwarmingssysteem)		•	•
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot)		•	•
Verwarmde bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8	○	○
Verwarmde vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	○	○
TRUMA-verwarmingkanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)		-	•
Extra verwarming cabine WEBASTO 2000 W (op brandstof)	8	○	○
Verwarmde afvalwatertank		•	•
Inspectie buitenlucht verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		•	•
<b>OPBERGRUIMTE</b>			
Dubbele bodem voor opbergvolume met toegang binnen en buiten		•	•
Verwarmde dubbele bodem met verlichting		•	•
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•
Verlaagde opbergruimte/garage aan de linker- en rechterkant		•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•
<b>SFEERDESIGN</b>			
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout)		•	•
Bovenkastjes in witte glanslak		•	•
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•
Plafondbekleding in soft-touch stof		•	•
Onderkant van bed in cabine met stoffen bekleding en geïntegreerde spots met « coming home » functie		•	•
Stoffen bekleding ALICANTE		•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•
Leren bekleding: AUSTIN	8	○	○
TEP* bekleding: PALMA of NOUMEA		•	•
Vitrage gordijnroeden met gordijnhaken en indirecte verlichting		•	•
Binnenverlichting		LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		•	•
<b>SALON</b>			
Rugleuning bank met magneten		•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk		•	•
Uitrekbaar tafel		•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70)		•	•
Geïntegreerd TV-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte		•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting		•	•
4 bijpassende kussens salon		•	•
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

• = Standaard, ○ = Optie, - = Niet verkrijgbaar

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis FIAT: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.



# SERIE DISTINCTION

## UITRUSTING EN COMFORT

### INTEGRAAL CAMPERS

		i66	i96
<b>KEUKEN</b>			
Snijplank		•	•
Verlengstuk werkblad		•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling		•	•
Besteklade		•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•
Kookplaat van geribbelde rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•
Kookplaat van geribbelde rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		O	O
Extra ruime koelkast		•	•
Koelkast met vershoudvak		•	•
Koelkast met deur met dubbel scharnier (openen naar links of naar rechts)		•	•
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•
TEC-Tower: combinatie van koelkast en oven 25 liter met grill	21	O	O
<b>BADKAMER</b>			
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•
Douchedeuren met magneetsluiting met matzwart afwerkingsprofiel		•	•
Douchekolom in een stijl van aluminium met indirecte verlichting		•	•
Waterbesparende douchekep		•	•
Drooglijn		•	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met draaiende messing mengkraan en keramisch patroon		•	•
Laminaatbekleding in een stijl van aluminium op het wastafelblad		•	•
Zwart douchevlonder		•	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassette toilet		•	•
<b>SLAAPRUIMTE</b>			
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader met meeverende latten en veerkrachtige BULTEX®-matras		•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven		-	•
Zwevende kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem		-	•
Opberglade aan de voorkant van het bed		-	•
Opbergvakjes aan de zijkant met 12 V stopcontact		-	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		•	-
Verlichting in hangkast		LED	LED
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Bedieningen radio (ON/OFF, volume en zenders) met bedieningsfuncties in het woongedeelte		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•
<b>ENERGIE COMFORT</b>			
Accu woonruimte AGM 92 Ah (met koppeling, afscheider en booster)		•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah	27	O	O
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu woonruimte)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Functie 'coming home' met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur		•	•
Digitaal controlepaneel met groot scherm		•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•
Symphonie audiopakket		O	O
NOVABOX: Extra vlotte toegang tot de technische ruimte		•	•
Geïntegreerde stofzuiger*		•	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde 'accessoire'-uitgangen		•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•
Stopcontact binnen 230 V		6	6
Stopcontact binnen 12 V		5	5
Stopcontact binnen USB 5 V		6	6
Tapijt woongedeelte	12	O	O
Vloerbedekking in cabine		•	•
Kit linobescherming	2	O	O
Automatische gas systeem FAVEX, met afstandsschakelaar, hiermee kan met de verwarming worden gereden (Anti-crash systeem)		•	•
Afvoer van afvalwater dankzij de elektrische klepregelung in het laadruim		•	•
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•
Buitendouche met warm water, koud water		•	•

\* Werken alleen op 230 V.

• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar

# Integraalcampers op FIAT AL-KO chassis met bredere spoorbreedte achter en dubbele bodem voor opbergruimte

## INTEGRAAL CAMPERS

UITRUSTING VAN HET ONDERSTEL	GEWICHT (KG)	i66	i96
Motorisering FIAT 2.2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•
Motorisering FIAT 2.2 L - 180 pk (automatische versnellingsbak verplicht) (gewicht van 180 pk / 140 pk)	10	○	○
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		•	•
AdBlue® tank in liter		19	19
Dieselreservoir 75 liter		•	•
Dieselreservoir 90 liter		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Automatische versnellingsbak FIAT	15/25*	○	○
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		•	•
HEAVY chassis: MTG 4,4 T (FIAT) (vereist 180 pk)	40	○	○
ABS remmen		•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		•	•
Bandenspanning all season 3PMSF		○	○
Cruisecontrol met begrenzer		•	•
Airbag bestuurder en passagier		•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		○	○
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Daglichten met LED		•	•
Mistlichten voor	1	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Zelffontdoeiende elektrische achteruitkijkspiegels		•	•
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklen)		•	•
Verstevigde wielophanging voraan		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Ophanging achteras ALC AL-KO	20	○	○
Ophanging vooras ACS	3	○	○
Ophanging achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)		•	•
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Stabilisatievrijzels Speciaal HEAVY chassis		P EXECUTIVE (HEAVY)	P EXECUTIVE (HEAVY)
Velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)		•	•
Trekhaak <b>[A]</b> (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) <b>[B]</b> (gewicht optie ± 5 kg)		○ 53	○ 53
Banden reparatiekit		•	•
UITRUSTING VAN DE CABINE			
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Deur chauffeurszijde met ramen met sequentiële impulsbediening		•	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		•	•
Cabinestoelen met veiligheidsriemen aan boord		•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•	•
Draaibare cabinestoelen AGUTI bekleed met stof woongedeelte		•	•
Bekerhouders		•	•
100% digitaal dashboard		•	•
Airconditioning cabine handmatig		•	•
Airconditioning cabine automatisch		P CONNECT	P CONNECT
Inductielader voor smartphone		P CONNECT	P CONNECT
Bed in cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vizels ondersteunde kantelfunctie		•	•
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, elektrische kantelfunctie		○	○
Centrale vergrendeling van bed in cabine (niet compatibel met bed in cabine met elektrische kantelfunctie)		•	•
Centrale console in zwart lederstijl met witte sierstikels		•	•
Stuur en versnellingspook in leder		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Bediening aan het stuur voor radio		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Elektrische stuurbekrachtiging		•	•
DAB PIONEER®-multimediatation met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
DAB PIONEER®-multimedianaavigatie met groot 9-inch aanraakscherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Elektrisch isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnenscherm) en laag/hoog (zicht)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	○	○
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		○	○

\*\* 140 pk: 25 kg, 180 pk: 15 kg.

**[A]** Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. **[B]** Zie achterzijde.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis FIAT: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE M

## TECHNISCHE GEGEVENS

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



↑ Hoge bedden  
 ALDE standaard

## M66

#### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	7,54
Breedte over alles	2,35
Totale breedte met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76
Hoogte over alles	2,95

#### ZITPLAATSEN

Plaatsen met gordel	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	3*
Eetplaatsen	5
Slaapplaatsen	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1

#### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,88 T HEAVY : 4,5 T
Toegestaan totaal rijgewicht	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	3265
Nuttig laadvermogen (kg)	615

#### CHASSIS

Chassis	MERCEDES AL-KO
Basismotorisering	2,0 L - 150 pk
Anti-vervuilingsnorm	Euro VI E
Wielbasis (m)	4,20
Grotere achterbreedte (m)	1,98

#### DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)

Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	2 x (23 x 47)
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmd	Ja

#### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	114
Lengte	217
Hoogte	119
Toegang rechterkant (H x B)	112 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89
Verwarmd	Ja

#### VERWARMING

Type verwarming	ALDE
-----------------	------

#### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	2 x (850 x 2100)
Bed-uitbreiding XL	1370 x 2060
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	730/940 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910

#### AUTONOMIE (L)

Schoon water [A]	20/130
Afvalwater	110
Type koelkast	Absorptie
Volume koelkast	171
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan

\* MTG 3500 kg = 3 geregistreerde zitplaatsen handgeschakelde versnellingsbak, of automatische versnellingsbak zonder trekhaak / 2 geregistreerde zitplaatsen automatische versnellingsbak met trekhaak; MTG 3880/4500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

[A] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

# Integraalcampers op MERCEDES AL-KO chassis met bredere spoorbreedte achter en dubbele bodem voor opbergruimte



ALDE optie

## M96

### AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	7,54
Breedte over alles	2,35
Totale breedte met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,76
Hoogte over alles	2,95

### ZITPLAATSEN

Plaatsen met gordel	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	3*
Eetplaatsen	5
Slaapplaatsen	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1

### GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T
Toegestaan totaal rijgewicht	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	3210
Nuttig laadvermogen (kg)	290

### CHASSIS

Chassis	MERCEDES AL-KO
Basismotorisering	2,0 L - 150 pk
Anti-vervuilingsnorm	Euro VI E
Wielbasis (m)	4,20
Grotere achterbreedte (m)	1,98

### DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)

Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	2 x (23 x 47)
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmd	Ja

### OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	114
Lengte	217
Hoogte	89/119
Toegang rechterkant (H x B)	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89
Verwarmd	Ja

### VERWARMING

Type verwarming	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPTIE
-----------------	------------------------------------

### AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	1600 x 1980
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	730/940 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910

### AUTONOMIE (L)

Schoon water <b>[A]</b>	20/130
Afvalwater	110
Type koelkast	Absorptie
Volume koelkast	171
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis MERCEDES: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# SERIE M

## UITRUSTING EN COMFORT

### INTEGRAAL CAMPERS

CONSTRUCTIE	GEWICHT (KG)	M66	M96
NOVATECH constructie		•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•
Carrossierestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•
Styrofoam® isolatie (dak, wanden, bodemplaat)		•	•
Bergruim in hoog bestendig PU		•	•
<b>CARROSSERIE EN OPENINGEN</b>			
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		•	•
Deur woonruimte B: 540 mm		•	•
Vliegenhor deur woonruimte		•	•
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrap breed model		•	•
Elektrische trede		•	•
Opstapje deur chauffeur elektrisch inklapbaar	10	○	○
Vijzels deurtjes bergruimte		•	•
Handvaten van laadruimte met drukknoppen ingewerkt in de klapdeurtjes met 2 vergrendelingspunten		•	•
Ramen in woonruimte met polyurethaan omlijsting		•	•
Ramen woongedeelte met dubbele beglazing en combinatie « gordijn/vliegenhor »		•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•
Lichtkoepel in de salon met houtbekleding		•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•
Lichtkoepel bed in cabine		•	•
Buitenverlichting zijkant rechts		LED	LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsrek		•	•
<b>VERWARMING</b>			
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		-	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel	1	-	○
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	-	○
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot)		•	• (ALDE)
Extra verwarming MERCEDES		•	• (ALDE)
Verwarmde bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8	○	○
Verwarmde vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	○	○
TRUMA-verwarmingkanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)		-	•
Extra verwarming cabine WEBASTO 2000 W (op brandstof)	8	○	○ (ALDE)
Verwarmde afvalwatertank		•	•
Inspectie buitenlucht verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		•	•
<b>OPBERGRUIMTE</b>			
Dubbele bodem voor opbergvolume met toegang binnen en buiten		•	•
Verwarmde dubbele bodem met verlichting		•	•
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•
Verlaagde opbergruimte/garage aan de linker- en rechterkant		•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•
<b>SFEERDESIGN</b>			
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout)		•	•
Bovenkastjes in witte glanslak		•	•
Onderkant van bovenbed met TEP* bekleding, sierstiksel en ledverlichting		•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•
Leren bekleding: AUSTIN	8	○	○
Vitrage gordijnroeden met gordijnhaken		•	•
Binnenverlichting		LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		•	•
<b>SALON</b>			
Rugleuning bank met magneten		•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk		•	•
Uitrekbaar tafel		•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70)		•	•
Geïntegreerd TV-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte		•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting		•	•
4 bijpassende kussens salon		•	•
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•
<b>KEUKEN</b>			
Verlengstuk werkblad		•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsel en elektrische centrale vergrendeling		•	•
Besteklade		•	•
Keukenkraan van verchroomd messing met keramische aanzet		•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		○	○
Extra ruime koelkast		•	•
Koelkast met vershoudvak		•	•
Koelkast met deur met dubbel scharnier (openen naar links of naar rechts)		•	•
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•
Design dampkap met touchscreen		P M	P M
TEC-Tower: combinatie van koelkast en oven 25 liter met grill	21	○	○
<b>BADKAMER</b>			
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs en indirecte verlichting op maat		•	•
Waterbesparende douchekop		•	•
Drooglijn		•	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met draaiende messing mengkraan en keramisch patroon		•	•
Laminaatbekleding in een stijl van aluminium op het wastafelblad		•	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettetoilet		•	•
<b>SLAAPRUIMTE</b>			
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader met meeverende latten en veerkrachtige BULTEX®-matras		•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven		-	•
Zwevende kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem		-	•
Opberglade aan de voorkant van het bed		-	•

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof)

\*\* Exclusief voor de sferedesigns AUSTIN.

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, ○ = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P M = PACK M

# Integraalcampers op MERCEDES AL-KO chassis met bredere spoorbreedte achter en dubbele bodem voor opbergruimte

## INTEGRAAL CAMPERS

		M66	M96
<b>SLAAPRUIMTE</b>			
Opbergvakjes aan de zijkant met 12 V stopcontact		-	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		-	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		•	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	○	○
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•
<b>ENERGIE COMFORT</b>			
Accu woonruimte AGM 92 Ah (met koppeling, afscheider en booster)		•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah	27	○	○
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu woonruimte)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Functie 'coming home' met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur		•	•
Digitaal controlepaneel met groot scherm		•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•
Symphonie audiopakket		○	○
NOVABOX: Extra vlotte toegang tot de technische ruimte		•	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde 'accessoire'-uitgangen		•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•
Stopcontact binnen 230 V		6	6
Stopcontact binnen 12 V		6	6
Stopcontact binnen USB 5 V		7	7
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	○	○
Kit linobescherming	2	○	○
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		•	•
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	○	○
<b>UITRUSTING VAN HET ONDERSTEL</b>			
Motorisering MERCEDES 2,0 L - 150 pk		•	•
Motorisering MERCEDES 2,0 L - 170 pk (automatische versnellingsbak verplicht) (gewicht van 170 pk / 150 pk)	10	○	○
Motorisering HEAVY DUTY		•	•
AdBlue® tank in liter		22	22
Dieselereservoir 65 liter		•	•
Dieselereservoir 93 liter		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Brandstoffilter met waterafscheider		P M	P M
Automatische versnellingsbak MERCEDES met 9 versnellingen: 9G TRONIC	30	○	○
Elektrische parkeerrem		P M	P M
HEAVY chassis: MTG 4,5 T in 150 pk en 170 pk (inclusief tank 93 L)	40	○	○
ABS (antiblokkeersysteem), ASR (Anti Slip Regulation), EBV (elektronische remkrachtverdelers), ESP (Electronic Stability Program)		•	•
Isolatie MERCEDES voor de motorruimte en de bekleding van de ondervloer		•	•
Hulp bij het starten op een helling (Hill Holder)		•	•
Actieve afstandsassistent DISTRONIC		○	○
Cruise control TEMPOMAT met begrenzer		•	•
Ruitenwissers vooraan met regensensor		○	○
Airbag bestuurder en passagier		•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		○	○
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		•	•
Daglichten met LED		•	•
Mistlichten voor		P M	P M
Automatische inschakeling van de grootlichten		P M	P M
Zelftontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels		•	•
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklen)		•	•
Verstevigde wielophanging vooraan		•	•
Opvangring achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)		•	•
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis	5	○	○
Stabilisatievijzels Speciaal HEAVY chassis		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Stabilisatiesysteem in geval van zijwind		P M	P M
Velgen 16" staal		•	•
MERCEDES velgen in lichte legering 16"	2	○	○
MERCEDES velgen in lichte legering 17"	-4	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Trekhaak <b>[A]</b> (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) <b>[B]</b> (gewicht optie ± 5 kg)		○ 53	○ 53
Banden reparatiekit		•	•
<b>UITRUSTING VAN DE CABINE</b>			
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam		•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P M	P M
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		•	•
Cabinestoelen met veiligheidsriemen aan boord		•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		••	••
Draaibare cabinestoelen AGUTI bekleed met stof woongedeelte		•	•
Bekerhouders		•	•
Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij		P M	P M
Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie		P M	P M
Airco cabine TEMPATIC semi-automatic		P M	P M
Automatische airconditioning cabine THERMOTRONIC (incl regensensor ruitenwissers)	2	○	○
Bed in cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vijzels ondersteunde kantelfunctie		•	•
Centrale vergrendeling van bed in cabine		•	•
Thermogevormd dashboard bekleed met leder look		•	•
Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)		P M	P M
Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek		P M	P M
Elektrische stuurbekrachtiging		•	•
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P M	P M
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnenscherm) en laag/hoog (zicht)		P M	P M
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	○	○
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		○	○

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

Chassis MERCEDES: omschrijving van de chassis verschillend van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.



# PAKKETEN (IN OPTIE)

## RAPIDO VAN PAKKET

	VANS
ESC met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation), hulp bij starten op helling (PEUGEOT)	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing (FIAT)	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen	•
Verf voorbumper: kleur carrosserie	•
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden	•
DAB PIONEER®-multimediasstation met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd	•
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)	•
Hordeur aan de zijkant	•

## SELECT PAKKET

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd	•	•	•	•
DAB PIONEER®-multimediasstation met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•
ESC met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation), hulp bij starten op helling (PEUGEOT)	•	•	-	-
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing (FIAT)	•	•	•	•
Zelftnddooiende elektrische achteruitkijkspiegels	•	•	•	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen	•	•	•	•
Rolluik voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid met cassette	•	•	-	-
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnesc scherm)	-	-	•	-
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnesc scherm) en laag/hoog (zicht)	-	-	-	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting	-	-	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam	•	-	-	-
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak	-	•	•	•
Hordeur woonruimte	•	•	•	•
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden	-	•	•	•
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)	•	•	•	•
2e accu woonruimte AGM 92 Ah	•	-	-	-

## EXECUTIVE PAKKET

	SERIE DISTINCTION
Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd	•
DAB PIONEER®-multimediasstation met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting	•
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	•
Stuur en versnellingspook in leder	•
Bediening aan het stuur voor radio	•
Bedieningen radio (ON/OFF, volume en zenders) met bedieningsfuncties in het woongedeelte	•
Elektrisch isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnesc scherm) en laag/hoog (zicht)	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing	•
Mistlichten voor	•
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis	•
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)	•

## M PAKKET

	SERIE M
Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie	•
Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek	•
Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd	•
Airconditioning cabine TEMPMATIC semi-automatisch	•
Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)	•
Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij	•
Elektrische parkeerrem	•
Mistlichten voor	•
Automatische inschakeling van de grootlichten	•
Stabilisatiesysteem in geval van zijwind	•
Starten zonder sleutel	•
Brandstoffilter met waterafscheider	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting	•
Design dampkap met touchscreen	•
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnesc scherm) en laag/hoog (zicht)	•

## CONTROL PAKKET

	VANS
Elektrisch inklapbare achteruitkijkspiegels	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)	•
Detector dodehoek en dwarsweg achter	•

## CONNECT PAKKET (FIAT)

	VANS, C, 6F	8F, 80dF	DISTINCTION
DAB PIONEER®-multimedianaavigatie met groot 9-inch aanraakscherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•
100% digitaal dashboard	•	•	-
Vergrendelen/ontgrendelen en starten zonder sleutel	•	-	-
Airconditioning cabine automatisch	•	•	•
Inductielader voor smartphone	•	•	•

## ALL BLACK PAKKET (FIAT)

	VANS, C (BEHALVE C55i, C86i), 6F
100% ledverlichting vooraan met dynamisch knipperlicht	•
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	•
Mistlichten voor met directionele verlichting	•
Platte skid in zwart	•

## ENERGY PAKKET

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
In de fabriek gemonteerd zonnepaneel van 160 W	•
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	•

## ENERGY+ PAKKET

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
In de fabriek gemonteerd zonnepaneel van 160 W	•
LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (met koppeling, afscheider en booster)	•
2e LITHIUM-accu woonruimte 100 Ah (totaal vermogen = 200 Ah)	•



mediploes - RCS Laval 440 234 599 - Ph. : J. Gonzalez, Getty Images - Editie 09/2025 (NL)

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

**414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70**

Geniet, bovenop de contractuele garantie van 2 jaar op uw voertuig en de fabrieksgarantie op de toebehoren die origineel geïnstalleerd zijn tijdens de constructie, van een garantie van 5 jaar op de waterdichtheid en de structuur van het meubilair door jaarlijkse controles op vochtigheid van uw voertuig tijdens de eerste 4 jaren na de eerste inverterstelling. De garantie op de toebehoren die in concessie zijn geïnstalleerd, wordt door de oorspronkelijke fabrikanten, volgens hun voorwaarden, via de concessiehouder verleend. De garantie op het chassis wordt rechtstreeks door de constructeur van het chassis verleend.

De verplaatsingen zijn op kosten van de klant. De campers, vans en ingerichte bestelwagens zijn ontworpen voor recreatief gebruik en zijn in geen geval bestemd voor gebruik als vaste verblijfsplaats.

Bepaalde foto's van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaalde optionele uitrustingen. Niet contractuele foto's: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer.

RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

**[B]** Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgeven aanhanggewicht van het trekkend voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend:  $MTG = [(D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))]$ , waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde (in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhanggewicht trekhaakinstallatie) is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken.