

60



LEVEN, REIZEN, ELKAAR ONTMOETEN

60 JAAR FRANSE CHARME & EXPERTISE

RAPIDO 

HALFINTEGRAAL CAMPERS

VOORDAT U UW RAPIDO KIEST, KIEST U EERST UW INDELING



SERIE C 

SERIE 6F* 

SERIE 8F 

COMPACT HALFINTEGRAAL OP FIAT SPECIAL CHASSIS

HALFINTEGRAAL CAMPERS OP FIAT SPECIAL CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER

INTEGRAALCAMPERS OP FIAT CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER

ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR CENTRAAL BED MET GROTE OPBERGRUIMTE

Niet mogelijk voor C56, 656F

C50 6,59 m **20**



656F 6,79 m



886F 7,20 m



C86 6,99 m



686F 7,20 m



896F 7,49 m



696F 7,49 m **20**



TWEE BEDDEN (LITS-JUMEAUX)

C55 6,72 m



665F 7,49 m  ALDE STANDAARD



855F 6,79 m **20**



666F 7,49 m **20**



866F 7,49 m



FRANS BED

BOVENBED (CABINE)

C56 5,99 m



854F 6,70 m **20**



* Bovenbed beschikbaar in optie op alle modellen van de Serie 6F.

INTEGRAALCAMPERS



SERIE 80dF



SERIE DISTINCTION



SERIE M



INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS
MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER
EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS
MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER
EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

INTEGRAALCAMPERS OP MERCEDES AL-KO
CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER
EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

8086dF 7,20 m



i96 7,54 m **20** ALDE OPTIE



60

M96 7,54 m ALDE OPTIE



8096dF 7,49 m **20** ALDE OPTIE



60

i190 7,99 m ALDE STANDAARD



i1090 8,79 m ALDE STANDAARD



8065dF 7,49 m ALDE STANDAARD



i66 7,54 m **20** ALDE STANDAARD



60

M66 7,54 m ALDE OPTIE



8066dF 7,49 m **20** ALDE OPTIE



60

i1066 8,79 m ALDE STANDAARD




SERIE C

TECHNISCHE GEGEVENS

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5%. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



AFMETINGEN VOERTUIG (M)				
Lengte over alles	6,59	6,72	5,99	6,99
Breedte over alles	2,17	2,17	2,17	2,17
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklappt	2,55	2,55	2,55	2,55
Hoogte over alles [A]	2,75	2,75	2,75	2,75
PLAATSEN				
Plaatsen gorde	2+2	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4	4	4
Eetplaatsen	5	5	5	4
Slaapplaatsen	2+1	2+1	2+1	2+1
GEWICHT				
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	2890	2890	2760	2935
Nuttig laadvermogen (kg)	610	610	740	565
CHASSIS				
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	3,8	3,8	3,45	4,035
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)				
Breedte	100	100	110	100
Lengte	202	202	130	202
Hoogte	88/108	120	64	88/108
Toegang rechterkant (H x B)	100 x 75	100 x 75	-	100 x 75
Toegang linkerkant (H x B)	100 x 50	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Verwarmde	Ja	Ja	Ja	Ja
VERWARMING				
Type verwarming	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)				
Bed achter	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850	1330 x 2040	1400 x 1960
Bed-uitbreiding XL	-	1370 x 1980	-	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	680/900 x 1880	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIE (LITER)				
Schoon water [C]	110/20	110/20	110/20	120/20
Afval water	90	90	90	90
Type koelkast	Compressie	Compressie	Compressie	Compressie
Volume koelkast	140	85	85	128
Inhoud gasfles(sen)	1 x 13 kg propaan	1 x 13 kg propaan	1 x 13 kg propaan	1 x 13 kg propaan

[A] Buitenhoopte = +45 mm met 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg

[C] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 110 L (120 L voor de C86). Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

UITRUSTING EN COMFORT

HALFINTEGRAAL CAMPERS

C50

C55

C56

C86

CONSTRUCTIE	GEWICHT (KG)
NOVATECH constructie	•
Schokbestendig polyester zijwanden	•
Schokbestendig polyesterdak	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant	•
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)	•
CARROSSERIE EN OPENINGEN	
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers	•
Deur woongedeelte met 2-puntsluiting, vast raam	P
Vliegendor deur woongedeelte	P
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening	•
Elektrische trede	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolluis	•
Panoramisch dak SKYVIEW	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting	•
Lichtkoepel in de salon met TEP* bekleding	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn	•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte	LED
Aluminium trimlijst onderkant carrosserie	•
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek	•
VERWARMING	
TRUMA Combi 4 DIESEL verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1 O
Verwarme bodem woonruimte (230 V)	7 O
Verwarmingkanaal SKYVIEW	•
Verwarme afvalwatertank	15 O
BAGAGERUIMTE	
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant *uitsluitend op de C50, C55 en C86	*
Verlaagde bergruim/garage aan de linker- en rechterkant *uitsluitend op de C50, C55 en C86	*
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar *uitsluitend op de C50 en C86	*
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim	•
SFERDESIGN	
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO	•
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO)	O
Stoffen bekleding BONIFACIO	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN	5 O
Leren bekleding: AUSTIN	8 O
Gordijnen	•
SALON	
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed	•
Rugleuning bank met magneten *uitsluitend op de C50 en C86	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO 3D (BELLAGIO)	•
Uitrekbaar tafel	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 430 - hoogte 550 - diepte 70) coaxiaal	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer	•
3 bijpassende kussens salon	•
Scheiding dag/nacht *uitsluitend op de C50, C55 en C86	*
In hoogte verstelbare hoofdsteunen *uitsluitend op de C55 en C56	*
Armsteunen van banken naar elkaar gericht *uitsluitend op de C86	*
Binnenverlichting woonruimte	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer	LED
KEUKEN	
Verlengstuk werkblad	•
Verlichting onder het werkblad	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsel en elektrische centrale vergrendeling	•
Uitschuifbare opberglade *uitsluitend op de C56	*
Besteklade	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet	•
Glazen kookplaat met 2 pitten met uitsteek	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting	•
Oven 18 liter zonder grill *optioneel op C86	13 *
Oven 23 liter met grill *optioneel op C50, C55 en C56	22 *
BADKAMER	
Hoog opbergmeubel en spiegel	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingwand *uitsluitend op de C50 en C86	*
Douche gescheiden van badkamer *uitsluitend op de C50 en C86	*
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs	•
DUO SPACE voor een optimaal gebruik van de ruimte *uitsluitend op de C50 en C55	*
Waterbesparende douchekop	•
Drooglijn	•
RVS-wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon *uitsluitend op de C56	*
Witte wastafel met mengkraan in messing met keramische aanzet *uitsluitend op de C50 en C55	*
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon *uitsluitend op de C86	*
Houten douchevlonder type teak *uitsluitend op de C50, C55 en C56	*
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassetteoilet *uitsluitend op de C50, C55 en C86	*

SLAAPRUIMTE	GEWICHT (KG)
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeweerstandsmatras van BULTEX® schuim	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (=20 cm), elektrisch aangedreven *uitsluitend op de C50 en C86	15 *
Zwevend kledingkasten met push-lock sluitsysteem *uitsluitend op de C50 en C86	*
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact *uitsluitend op de C50 en C86	*
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed *uitsluitend op de C86	*
Uittrekbare bedbodem centraal bed *optioneel op de C50 / serie op de C86	5 *
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte *uitsluitend op de C50, C55 en C86	*
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6 O
4 bijpassende kussens woonruimte	•
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI *uitsluitend op de C50, C55 en C86	*
ENERGIE COMFORT	
Extre accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt met koppeling en scheider (100 Ah)	•
2e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt (vereist 1e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt)	24 P
Accu AGM 92 Ah + 2e accu AGM 92 Ah	6 O
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt	•
Controlepaneel	•
Luidsprekers in de woonruimte	•
Symphonie audiopakket	O
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen	•
Stopcontact buiten 230 V	•
Stopcontact binnen 230 V	5
Stopcontact binnen 12 V *4 op C56	5*
Stopcontact binnen USB 5 V *5 op C55 en C56	6*
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11 O
Kit linobescherming	2 O
Voorbekabeling zonnepaneel	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)	•
Buitendouche met warm water, koud water	1 O
Voorinstallatie buitendouche	•
UITRUSTING OP DE DRAGER	
Fiat motor 2,2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)	•
Fiat motor 2,2 L - 160 pk (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20 O
Fiat motor 2,2 L - 180 pk (gewicht van 180 pk / 160 pk)	O
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing	O
Accuschakelaar onderstel	O
AdBlue® tank in liter	19
Dieselreservoir 75 liter	•
Automatische versnellingsbak FIAT met 9 versnellingen (vereist 16" velgen)	15/58**
Elektrische parkeerrem***	O
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton	•
ABS remmen	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)	2 O
Bandenspanning all season 3PMSF	O
Cruisecontrol met begrenzer	•
Noodremsysteem	•
Ruitenwissers vooraan met regensensor	•
Airbag bestuurder en passagier	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)	O
2e sleutel met afstandsbediening (FLIP)	P
Vergrendelen/ontgrendelen en starten zonder sleutel	O
Radiatorgrille met zwarte glansafwerking	•
Daglichten	•
Daglichten met LED	O
100% ledverlichting vooraan met dynamisch knipperlicht	O
Mistlichten met directionele verlichting***	1 O
Zelffontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels	P
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)	•
Stabilisatievleugels achter of in de wielbasis	5 O
Velgen 15" staal	•
FIAT velgen van lichte legering 15"	-5 O
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12 O
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg) *optioneel: 70 op C50/C86 en 65 op C55/C56	*
Banden reparatiekit	•
UITRUSTING OP DE CABINE	
Deuren cabine met elektrische ramens	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen	P
Cabinezetels bekleed met stof woonruimte	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)	•
Leeslamp TOUCH in de cabine	•
Bekerhouders	•
100% digitaal dashboard	O
Airconditioning cabine handmatig	•
Airconditioning cabine automatisch	1 O
Inductielader voor smartphone	O
Stuur en versnellingspook in leder	O
Bediening aan het stuur voor radio	•
Elektrische stuurbekrachtiging	1 O
DAB ALPINE® multimediasation met 6,95-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	P
DAB ALPINE® multimedia navigatie met groot 9-inch aanraakscherm, navigatie van TomTom® en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2 O
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd	P
Verwarme voorruit	O
Rolluik voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid met cassette	P
Isothermisch buitenbekleding	5 O

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

*** Datum van beschikbaarheid te bevestigen met uw concessiehouder.

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs.

[B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, P = SELECT Pakket

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE 6F

TECHNISCHE GEGEVENS

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



656F



Lage bedden

ALDE standaard

655F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	6,79	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,76	2,76
Hoogte over alles [A]	2,90	2,90

PLAATSEN

Plaatsen gorde	2+2	2+3
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4*
Eetplaatsen	4	5
Slaapplaatsen	2+1	2+1
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+2	2+2+1

GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Massa rijklaar (kg)	2985	3105
Nuttig laadvermogen (kg)	515	395

CHASSIS

Chassis	FIAT	FIAT
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	3,8	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98

OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	87	81
Lengte	148	265
Hoogte	91	80
Toegang rechterkant (H x B)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Toegang linkerkant (H x B)	-	35 x 65
Verwarmde	Ja	Ja

VERWARMING

Type verwarming	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE iNet
-----------------	-----------------------	-----------

AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (zonder bovenbed)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (met bovenbed)	-	840/1000 x 1650
Hefbed	0 1150/1300 x 1950	0 1150/1300 x 1950

AUTONOMIE (LITER)

Schoon water [C]	120/20	120/20
Afval water	90	90
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	135	145
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

* 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 5 geregistreerde zitplaatsen


** HEAVY chassis: MTG = 4400 kg (160 pk/180 pk) (optioneel / prijstoeslag)

[A] Buitenhoogte = +45 mm met HEAVY chassis en/of 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500 kg → PTRA 5500 kg → 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 120 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

HALFINTEGRAAL CAMPERS OP FIAT SPECIAL CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER



666F

686F

696F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)			
Lengte over alles	7,49	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgekapt	2,76	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,95	2,90 [A]	2,95
PLAATSEN			
Plaatsen gorde	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4	4
Eetplaatsen	5	4	5
Slaapplaatsen	2+1	2+1	2+1
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+2	2+2	2+2
GEWICHT			
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3020	3020	3045
Nuttig laadvermogen (kg)	480	480	455
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)			
Breedte	114	114	114
Lengte	217	217	217
Hoogte	120	88/108	88/108
Toegang rechterkant (H x B)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Verwarmde	Ja	Ja	Ja
VERWARMING			
Type verwarming	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)			
Bed achter	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Bed-uitbreiding XL	1370 x 2060	-	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (zonder bovenbed)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Hefbed	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (LITER)			
Schoon water [C]	120/20	120/20	120/20
Afval water	90	90	90
Type koelkast	Absorptie	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	145	135	145
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE 6F

UITRUSTING EN COMFORT

HALFINTEGRAAL CAMPERS

		656F	665F	666F	686F	696F
CONSTRUCTIE						
NOVATECH constructie	GEWICHT (KG)	•	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•	•
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE EN OPENIGEN						
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•	•
Cabine en voorbumper in Lanzarote grijs		-	-	O	-	O
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P	P	P	P	P
Deur woonruimte B: 540 mm		-	•	•	-	•
Borduurwerk 60 EDITION op de deurmat van de woonruimte		-	-	•	-	•
Vliegenhor deur woongedeelte		P	P	P	P	P
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrede		-	-	-	-	-
Geïsoleerde en vaste instaptrede breed model		-	•	•	-	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolois		•	•	•	•	•
Panoramisch open dak cabine		•	•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•	•	•	•
Lichtkoepel in de salon met TEP* bekleding		•	•	•	•	•
Lichtkoepels in de salon en de slaapruijme met TEP* bekleding met indirecte verlichting		-	-	-	-	-
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		-	-	-	-	-
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		LED	LED	LED	LED	LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•	•	•	•	•
VERWARMING						
TRUMA Combi 4 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		•	-	-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1	O	-	•	O	•
iNet		-	•	•	-	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	-	•	-	-	-
Verwarme bodem woonruimte (230 V)	7	O	O	O	O	O
Verwarme vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	-	O	-	-	-
Verwarme afvalwatertank	15	O	O	-	O	-
Inspectie buitenluis verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		-	•	-	-	-
BAGAGERUIMTE						
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		-	-	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	-	-	-
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•	•
SFEERDESIGN						
Meubilaire NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•	•	•	•	•
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Meubilaire salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•	•
Bekledingsmotief in de cabine in TEP* met RAPIDO-logo en dubbele sierstiksels		•	•	•	•	•
Stoffen bekleding BONIFACIO		•	•	O	•	O
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O	O
Leren bekleding: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Stoffen/TEP* bekleding: 60 EDITION		-	-	-	-	-
Gordijnen		•	•	•	•	•
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		-	-	•	-	•
SALON						
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbered (zonder bovenbed)		•	•	•	•	•
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbered (met bovenbed)		-	-	-	-	-
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Uitrekbare tafel	1	•	O	•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80) koaxiaal		•	•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•	•	•	•	•
3 bijpassende kussens salon		•	•	•	•	•
Scheiding dag/nacht		•	-	-	-	-
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		-	•	•	-	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen		-	•	-	-	-
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	-	•	-	•
Armsteun van de bank aan de rechterzijde		-	•	-	-	-
Binnenverlichting woonruimte		LED	LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED	LED
Elektrisch neerklapbaar bed met Lattenbodem en Bultex matras	45	O 2 plaatsen	O 2 plaatsen	O 2 plaatsen	O 2 plaatsen	O 2 plaatsen
KEUKEN						
Verlengstuk werkblad		•	-	•	•	•
Afneembaar plateau doorgeefluis		-	•	-	-	-
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsel en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•	•
Uitschuifbaar opbergvak over de volledige hoogte		•	-	-	-	-
Besteklade		•	•	•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		O	O	O	O	O
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•	•
Oven 28 liter met grill	15	O	O	O	O	O
BADKAMER						
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		-	-	•	-	•
Hoog opbergmeubel en spiegel		•	•	-	•	-
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		-	•	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		-	-	•	•	•
Douchedeuren met magneetsluiting met matzwart afwerkingsprofiel		-	-	•	-	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•	•	-	-	-
Douchekolom in een stijl van aluminium met indirecte verlichting		-	•	-	-	-
Douchebak in zwart		-	-	•	-	•
Waterbesparende douchekop		•	•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•	•
RVS-wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon		•	•	-	-	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon		-	•	-	-	•
Laminaatbekleding in een stijl van aluminium op het wastafelblad		-	-	•	-	•
Houten douchevlonder type teak		-	-	•	-	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltes		•	•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassette toilet		-	•	•	•	•

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P = SELECT Pakket

HALFINTEGRAAL CAMPERS



SLAAPRUIMTE	GEWICHT (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meevoudige meeverende latten en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim		•	•	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈20 cm), elektrisch aangedreven	15	-	-	-	•	•
Zwevend kledingkasten met push-lock sluitsysteem		-	-	-	•	•
Opberglade aan de voorkant van het centraal bed		-	-	-	•	•
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact		-	-	-	•	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	-	-	•	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		-	-	-	-	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	0	0	0	0	0
4 bijpassende kussens woonruimte		•	•	•	•	•
Plaats voor 2e TV in slaapruijme met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE COMFORT						
Extre accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt met koppeling en scheider (100 Ah)		•	•	•	•	•
2e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt (vereist 1e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt)	24	0	0	0	0	0
Accu AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	27	0	0	0	0	0
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht		•	•	•	•	•
Controlepaneel		•	•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•	•
Symphonie audiopakket	0	0	0	0	0	0
Geïntegreerde stofzuiger***		-	-	-	-	-
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen		•	•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		4	4	4	4	4
Stopcontact binnen 12 V		5	5	5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V		6	6	6	6	6
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	0	0	0	0	0
Kit linobescherming	2	0	0	0	0	0
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		P	P	P	P	P
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water		•	•	•	•	•
Voorinstallatie buitendouche	1	0	0	0	0	0
UITRUSTING OP DE DRAGER						
Fiat motor 2,2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	•	•	•
Fiat motor 2,2 L - 160 pk (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20	0	0	0	0	0
Fiat motor 2,2 L - 180 pk (gewicht van 180 pk / 160 pk)		0	0	0	0	0
ECO PACK; Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		•	•	•	•	•
Accuschakelaar onderstel		0	0	0	0	0
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		•	•	•	•	•
Automatische versnellingsbak FIAT met 9 versnellingen (vereist 16" velgen)	15/58**	0	0	-	0	-
Automatische versnellingsbak FIAT met 9 versnellingen	15/58**	-	-	0	-	0
Elektrische parkeerrem****		0	-	0	0	0
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = MTG 4,4 T (160 pk/180 pk)	40	-	0	0	0	0
ABS remmen		•	•	•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P	P	P	P	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)	2	0	0	0	0	0
Bandenspanning all season 3PMSF		0	0	0	0	0
Cruisecontrol met begrenzer		•	•	•	•	•
Noodremsysteem		SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK
Ruitenwissers vooraan met regensensor		SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		0	0	0	0	0
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P	P	P	P	P
Vergrendelen/ontgrendelen en starten zonder sleutel		0	0	0	0	0
Radiatorgrille met zwarte glansafwerking		•	•	•	•	•
Daglichten		•	•	•	•	•
Daglichten met LED		0	0	0	0	0
100% ledverlichting vooraan met dynamisch knipperlicht****		0	0	0	0	0
Mistlichten met directionele verlichting		0	0	0	0	0
Zelfontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels	1	0	0	0	0	0
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)		P	P	P	P	P
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis	5	0	0	0	0	0
Velgen 15" staal		•	•	•	•	•
FIAT velgen van lichte legering 15"	-5	0	0	-	0	-
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	0	0	-	0	-
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)		0.65	0.70	0.70	0.70	0.70
Banden reparatiekit		•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE CABINE						
Deuren cabine met elektrische ramens		•	•	•	•	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		P	P	P	P	P
Cabinezetels bekled met stof woonruimte		•	•	•	•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruime)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•	•	•	•	•
Leeslamp TOUCH in de cabine		•	•	•	•	•
Bekershouders		•	•	•	•	•
100% digitaal dashboard		0	0	0	0	0
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Inductielader voor smartphone		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Stuur en versnellingspook in leder		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Bediening aan het stuur voor radio	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Elektrische stuurbevestiging		•	•	•	•	•
DAB ALPINE® multimediatation met 6,95-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
DAB ALPINE® multimedia navigatie met groot 9-inch aanraakscherm, navigatie van TomTom® en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P	P	P	P	P
Verwarme voorruit		0	0	0	0	0
Rolluik voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid met cassette		P	P	P	P	P
Isothermisch buitenbekleding	5	0	0	0	0	0

** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

*** Werken alleen op 230 V.

**** Datum van beschikbaarheid te bevestigen met uw concessiehouder.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhang.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE 8F

TECHNISCHE GEGEVENS

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



854F



855F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	6,70	6,79
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles [A]	2,89	2,89
PLAATSEN		
Plaatsen gorde	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4
Eetplaatsen	7	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+2+2	-
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	-	2
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	3050	3055
Nuttig laadvermogen (kg)	450	445
CHASSIS		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	3,8
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)		
Breedte	58	114
Lengte	217	217
Hoogte	120	120
Toegang rechterkant (H x B)	110 x 61	110 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	66 x 36	70 x 87
Verwarmde	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	-	850 x 1940 + 850 x 2040
Bed-uitbreiding XL	-	1370 x 2060
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	1500 x 2000	-
Bovenbed	O 1400 x 1950	-
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)		
Schoon water [C]	120/20	120/20
Afval water	120	120
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	128	91
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

* MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak, of 140 pk automatische versnellingsbak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

** MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen / 3 geregistreerde zitplaatsen in 140 pk automatische versnellingsbak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

*** MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen in 140 pk handgeschakelde versnellingsbak, of 160 pk/180 pk zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen in 140 pk automatische versnellingsbak, of 160 pk/180 pk met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen


**** HEAVY chassis: MTG = 4400 kg (160 pk/180 pk) (optioneel / prijstoeslag)

[A] Buitenhoogte = +45 mm met HEAVY chassis en/of 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Schoon watertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 120 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

INTEGRAAL CAMPERS OP FIAT CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER



866F

886F

896F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	7,49	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76	2,76
Hoogte over alles [A]	2,89	2,89	2,89

PLAATSEN

Plaatsen gorde	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4*	4**	4***
Eetplaatsen	5	4	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2 + 1	2+1

GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3120	3065	3100
Nuttig laadvermogen (kg)	380	435	400

CHASSIS

Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98	1,98

OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	114	114	114
Lengte	217	217	217
Hoogte	126	84/114	84/114
Toegang rechterkant (H x B)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Verwarmde	Ja	Ja	Ja

VERWARMING

Type verwarming	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Bed-uitbreiding XL	1370 x 2060	-	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	980/1100 x 2085	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIE (LITER)

Schoon water [C]	120/20	120/20	120/20
Afval water	120	120	120
Type koelkast	Absorptie	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	145	135	145
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE 8F

UITRUSTING EN COMFORT

INTEGRAAL CAMPERS

		854F	855F	866F	886F	896F
CONSTRUCTIE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH constructie		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•	•
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE EN OPENINGEN						
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P	P	P	P	P
Deur woonruimte B: 540 mm		-	-	•	-	•
Vliegenhor deur woongedeelte		P	P	P	P	P
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrede		•	•	-	•	-
Geïsoleerde en vaste instaptrede breed model		-	-	•	-	-
Elektrische trede		•	•	•	•	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolois		•	•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•	•	•	•
Lichtkoepel in de salon met TEP* bekleding		•	•	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•	•
Lichtkoepel bed in cabine		•	•	•	•	•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		LED	LED	LED	LED	LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•	•	•	•	•
VERWARMING						
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1	O	O	O	O	O
Verwarme bodem woonruimte (230 V)	7	O	O	O	O	O
Extra verwarming cabine WEBASTO 2Kw (op brandstof)	8	O	O	O	O	O
Verwarme afvalwatertank		•	•	•	•	•
BAGGERUIMTE						
Opbergvakken binnen onder bodem (volume in L)		-	80	110	110	110
Extra opbergruimte onder de koffer van de banken van de salon aan de rechterzijde		•	-	-	-	-
XXL dressing		•	-	-	-	-
Opberglade exterieur (volume = 45 L, max belasting = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	-	-	-
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•	•
SFEERDESIGN						
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•	•	•	•	•
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•	•
Onderkant van bovenbed met TEP*-bekleding, sierstiksel en ledverlichting		•	•	•	•	•
Stoffen bekleding BONIFACIO		•**	•	•	•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN	5	O	-	O	O	O
TEP* bekleding: MILAN	5	O**	-	-	-	-
Leren bekleding: AUSTIN	8	-	O	O	O	O
Gordijnen		•	•	•	•	•
SALON						
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Uitrekbaar tafel		•	•	•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 430 - hoogte 550 - diepte 70) koaxiaal		•	•	-	-	-
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80) koaxiaal		-	-	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•	•	•	•	•
3 bijpassende kussens salon		•	•	•	•	•
Groot salon achterin met chaise-longue		-	•	-	-	-
Scheiding dag/nacht		-	•	-	-	-
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		-	•	-	-	-
In hoogte verstelbare hoofddeunen		-	•	-	-	-
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		-	•	-	-	-
Binnenverlichting woonruimte		LED	LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED	LED
Elektrisch neerklapbaar bed met Lattenbodem en BULTEX® matras	45	O 2 plaatsen	-	-	-	-
KEUKEN						
Verlengstuk werkblad		-	•	-	-	•
Afneembaar plateau doorgeefluis		•	•	•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsel en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•	•
Uitschuifbare mand en handdoekenrek		•	-	-	-	-
Uitschuifbaar opbergvak over de volledige hoogte		•	-	-	-	-
Besteklade		•	•	•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		O	O	O	O	O
Koelkast met deur met dubbel scharnier (openen naar links of naar rechts)		-	-	-	-	-
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•	•
Oven 23 liter met grill	22	-	O	-	-	-
Oven 28 liter met grill	15	O	-	O	O	O
BADKAMER						
Hoog opbergmeubel en spiegel		•	•	•	•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		-	•	-	-	•
Douche gescheiden van badkamer		-	•	-	-	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•	•	•	•	•
DUO'SPACE voor een optimaal gebruik van de ruimte		•	•	-	-	-
Waterbesparende douchekop		•	•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•	•
Witte wastafel met mengkraan in messing met keramische aanzet		•	•	-	-	-
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon		-	-	•	•	•
Houten douchevlonder type teak		•	•	-	-	-
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettoilet		•	•	•	•	•

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

** 854F: Alleen BONIFACIO of MILAAN (salon achterin = effen kleuren).

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P = SELECT Pakket

INTEGRAAL CAMPERS



	854F	855F	866F	886F	896F
SLAAPRUIMTE					
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim	-	•	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (=30 cm), elektrisch aangedreven	15	-	-	•	•
Zwevend kledingkasten met push-lock sluitsysteem	-	-	-	•	•
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact	-	-	-	•	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding	-	•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed	-	-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed	-	-	-	•	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte	-	•	•	-	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	-	0	0	0
4 bijpassende kussens woonruimte	-	•	•	•	•
Plaats voor 2e TV in slaapruijme met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI	-	•	•	•	•
ENERGIE COMFORT					
Extre accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt met koppeling en scheidert (100 Ah)	•	•	•	•	•
2e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt (vereist 1e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt)	24	0	0	0	0
Accu AGM 92 Ah	3	0	0	0	0
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	27	0	0	0	0
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt	•	•	•	•	•
Controlepaneel	•	•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte	•	•	•	•	•
Symphonie audiopakket	0	0	0	0	0
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen	•	•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V	•	•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V	5	4	4	4	4
Stopcontact binnen 12 V	4	5	5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V	6	6	6	6	6
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	0	0	0	0
Kit linobescherming	2	0	0	0	0
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden	P	P	P	P	P
Voorbekabeling zonnepaneel	•	•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)	•	•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	0	0	0	0
Voorinstallatie buitendouche	•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE DRAGER					
Fiat motor 2.2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)	•	•	•	•	•
Fiat motor 2.2 L - 160 pk (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20	0	0	0	0
Fiat motor 2.2 L - 180 pk (gewicht van 180 pk / 160 pk)	0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing	•	•	•	•	•
Accuschakelaar onderstel	0	0	0	0	0
AdBlue® tank in liter	19	19	19	19	19
Dieselereservoir 75 liter	•	•	•	•	•
Automatische versnellingsbak FIAT met 9 versnellingen (vereist 16" velgen)	15/58***	0	0	0	0
Elektrische parkeerrem****	0	0	0	0	0
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton	•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = MTG 4.4 T (160 pk/180 pk)	40	-	-	0	0
ABS remmen	•	•	•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing	P	P	P	P	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)	2	0	0	0	0
Bandenspanning all season 3PMSF	0	0	0	0	0
Cruisecontrol met begrenzer	•	•	•	•	•
Airbag bestuurder en passagier	•	•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)	0	0	0	0	0
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)	P	P	P	P	P
Daglichten met LED	•	•	•	•	•
Mistlichten voor	1	0	0	0	0
Zelfontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels	P	P	P	P	P
Achteruitkijkspiegel buiten type bus	•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklen)	0	0	0	0	0
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis	5	0	0	0	0
Velgen 15" staal	•	•	•	•	•
FIAT velgen van lichte legering 15"	-5	0	0	0	0
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	0	0	0	0
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70
Banden reparatiekit	•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE CABINE					
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam	•	•	•	•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntsluiting	P	P	P	P	P
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen	P	P	P	P	P
Cabinestoelen met veiligheidsriemen aan boord	•	•	•	•	•
Cabinezetels bekleed met stof woonruimte	•	•	•	•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (reliëf bij leren bekleding)	•	•	•	•	•
Bekerhouders	•	•	•	•	•
100% digitaal dashboard	0	0	0	0	0
Airconditioning cabine handmatig	•	•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Inductielader voor smartphone	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vizels ondersteunde kantelfunctie	•	•	•	•	•
Centrale vergrendeling van bed in cabine	•	•	•	•	•
Thermogevormd dashboard bekleed met leder look	•	•	•	•	•
Stuur en versnellingspook in leder	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Bediening aan het stuur voor radio	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Elektrische stuurbkrachtiging	•	•	•	•	•
DAB ALPINE® multimediatation met 6,95-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	P	P	P	P	P
DAB ALPINE® multimedia navigatie met groot 9-inch aanraakscherm, navigatie van TomTom® en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd	P	P	P	P	P
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnenscherm) en laag/hoog (zicht)	P	P	P	P	P
Isothermisch buitenbekleding	5	0	0	0	0
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	0	0	0	0
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon	-	0	0	0	0

*** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

**** Datum van beschikbaarheid te bevestigen met uw concessiehouder.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.


SERIE 80dF

TECHNISCHE GEGEVENS

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	7,49	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,89 [A]	2,94
PLAATSEN		
Plaatsen gorde	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	3*	4**
Eetplaatsen	5	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3170	3125
Nuttig laadvermogen (kg)	330	375
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,3	4,3
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)		
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmde	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)		
Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	93	119
Toegang rechterkant (H x B)	72 x 89	112 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	23 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050)
Bed-uitbreiding XL	-	1370 x 2060
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	870/1230 x 2085	900/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)		
Schoon water [C]	130/20	130/20
Afval water	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	156	156
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

* MTG 3500 kg = 3 geregistreerde zitplaatsen handgeschakelde versnellingsbak, of automatische versnellingsbak zonder trekhaak / 2 geregistreerde zitplaatsen automatische versnellingsbak met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

** MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; 140 pk automatische versnellingsbak = 3 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak / 2 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

*** MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen, behalve 140 pk automatische versnellingsbak = 3 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak / 2 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; 160 pk/180 pk automatische versnellingsbak = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak, 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

**** HEAVY chassis: MTG = 4400 kg (160 pk/180 pk) (optioneel / prijs toeslag)

[A] Buitenhooft = +45 mm met HEAVY chassis en/of 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.



8086dF

8096dF

AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,89 [A]	2,94
PLAATSEN		
Plaatsen gorde	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4***	4**
Eetplaatsen	4	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3085	3125
Nuttig laadvermogen (kg)	415	375
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,035	4,3
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)		
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmde	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)		
Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	89/119	89/119
Toegang rechterkant (H x B)	117 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	1500 x 1940	1600 x 1960
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)		
Schoon water [C]	130/20	130/20
Afval water	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	135	156
Inhoud gasfl(es)en	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE 80dF

UITRUSTING EN COMFORT

INTEGRAAL CAMPERS

		8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
CONSTRUCTIE					
NOVATECH constructie	GEWICHT (KG)	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•	•	•	•
Bergruim in hoog bestendig PU		•	•	•	•
CARROSSERIE EN OPENINGEN					
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P	P	P	P
Deur woonruimte B: 540 mm		•	•	•	•
Borduurwerk 60 EDITION op de deurmat van de woonruimte		-	•	-	•
Vliegenhor deur woongedeelte		P	P	P	P
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrede		-	-	-	-
Geïsoleerde en vaste instaptrede breed model		•	•	•	•
Elektrische trede		•	•	•	•
Vijzels deurtjes bergruimte		•	•	•	•
Handvaten van laadruimte met drukknopen ingewerkt in de klapdeurtjes met 2 vergrendelingspunten		•	•	•	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolloos		•	•	•	•
Lichtkoepel in de salon met TEP* bekleding		-	-	-	-
Lichtkoepels in de salon en de slaapruiimte met TEP* bekleding met indirecte verlichting		-	-	-	-
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		LED	LED	LED	LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•	•	•	•
VERWARMING					
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		-	-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1	-	•	O	•
iNet		•	•	•	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	•	O	-	O
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot)		•	•	•	•
Verwarme bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8	O	O	-	O
Verwarme vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	O	O	-	O
TRUMA-verwarmingkanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)		-	•	•	•
Extra verwarming cabine WEBASTO 2Kw (op brandstof)	8	O	O	O	O
Verwarme afvalwater tank		•	•	•	•
Inspectie buitenlucht verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		•	•	•	•
BAGAGERUIMTE					
Dubbele bodem voor opbergvolume met toegang binnen en buiten		•	•	•	•
Verwarme dubbele bodem met verlichting		•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	•	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•
SFEERDESIGN					
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•	•	•	•
Bodem opbergvak en bovenkastje in matzwart (NACARAT)		-	•	-	•
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO)		O	O	O	O
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•
Onderkant van bovenbed met TEP*-bekleding, sierstiksel en ledverlichting		•	•	•	•
Onderkant van bed in cabine met stoffen bekleding en geïntegreerde spots met « coming home » functie		-	-	-	-
Stoffen bekleding BONIFACIO		•	•	•	•
TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O
Leren bekleding: AUSTIN	8	O	O	O	O
Stoffen/TEP* bekleding: 60 EDITION		-	•	-	•
Gordijnen		•	•	•	•
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		-	-	-	-
SALON					
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•
Uitrekbare tafel		•	•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80) coaxiaal		-	-	•	-
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70) coaxiaal		•	•	-	•
Geïntegreerd tv-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte		•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•	•	•	•
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		•	•	•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•	•	•
Binnenverlichting woonruimte		LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED
KEUKEN					
Verlengstuk werkblad		•	•	•	•
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsel en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•
Besteklade		•	•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-onsteking		•	•	•	•
Kookplaat van geribbeld rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-onsteking		O	O	O	O
Extra ruime koelkast		•	•	-	•
Afsluittroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•
Oven 28 liter met grill	15	O	O	O	O
BADKAMER					
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		-	•	-	•
Hoog opbergmeubel en spiegel		-	-	•	-
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		-	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		-	•	•	•
Douchedeuren met magneetsluiting met matzwart afwerkingsprofiel		-	•	-	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•	-	-	-
Douchekolom in een stijl van aluminium met indirecte verlichting		•	•	-	•
Douchebak in zwart		-	•	-	•
Waterbesparende douchekop		•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•
Laminaatbekleding in een stijl van aluminium op het wastafelblad		-	•	-	•
Houten douchevlinder type teak		-	•	-	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltes		•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettoilet		-	•	•	•

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

*** Werken alleen op 230 V.

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P = SELECT Pakket

INTEGRAAL CAMPERS



SLAAPRUIMTE	GEWICHT (KG)	8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim		•	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven	15	-	-	•	•
Zwevend kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem		-	-	•	•
Opberglade aan de voorkant van het centraal bed		-	-	•	•
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact		-	-	•	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	-	•	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		-	-	-	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	0	0	0	0
Plaats voor 2e TV in slaapruijme met voorbereiding 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•	•	•
ENERGIE COMFORT					
Extre accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt met koppeling en scheider (100 Ah)		•	•	•	•
2e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt (vereist 1e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt)	24	0	0	0	0
Accu AGM 92 Ah	3	0	0	0	0
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	27	0	0	0	0
Voorinstallatie LITHIUM-accu - SUPER B READY		•	•	•	•
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•	•	•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur		•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•
Symphonie audiopakket	0	0	0	0	0
NOVABOX: Extra vlotte toegang tot de technische ruimte		•	•	•	•
Geïntegreerde stofzuiger***		-	-	-	-
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen		•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		6	6	6	6
Stopcontact binnen 12 V		5	5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V		6	6	6	6
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	0	0	0	0
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		P	P	P	P
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•	•
Centrale watervdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	0	0	0	0
Voorinstallatie buitendouche		•	•	•	•
UITRUSTING OP DE DRAGER					
Fiat motor 2,2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	•	•
Fiat motor 2,2 L - 160 pk (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20	0	0	0	0
Fiat motor 2,2 L - 180 pk (gewicht van 180 pk / 160 pk)		0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		•	•	•	•
Accuschakelaar onderstel		0	0	0	0
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		•	•	•	•
Dieselreservoir 90 liter		• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY
Automatische versnellingsbak FIAT met 9 versnellingen (vereist 16" velgen)	15/58**	0	0	0	0
Automatische versnellingsbak FIAT met 9 versnellingen	15/58**	-	0	-	0
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		•	•	•	•
Chassis Heavy = MTG 4,4 T (160 pk/180 pk) (FIAT)	40	0	0	0	0
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P	P	P	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		•	•	•	•
Bandenspanning all season 3PMSF		•	•	•	•
Cruisecontrol met begrenzer		•	•	•	•
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		0	0	0	0
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P	P	P	P
Daglichten met LED		•	•	•	•
Mistlichten voor	1	0	0	0	0
Zelfdooiende elektrische achteruitkijkspiegels		P	P	P	P
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•	•	•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)		0	0	0	0
Verstevigde wielophanging voraan		• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY
Ophanging achteras Air Premium x2 (uitsluitend op het HEAVY model >= 4,4 T)	45	0	0	0	0
Ophanging achter-/vooras Air Premium x4 (uitsluitend op het HEAVY model >= 4,4 T) = Full AIR	55	0	0	0	0
Ophanging achteras ALC AL-KO	20	0	0	0	0
Ophanging vooras ACS (incompatibel met de ophanging Air Premium x4)	3	0	0	0	0
Ophanging achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)		•	•	•	•
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis	5	0	0	0	0
Stabilisatievrijzels Speciaal HEAVY chassis		• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY
Velgen 15" staal		•	-	•	-
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	0	•	0	•
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)		0 53	0 53	0 53	0 53
Banden reparatiekit		•	•	•	•
UITRUSTING OP DE CABINE					
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam		•	•	•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P	P	P	P
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		P	P	P	P
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2	2+2	2+2	2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (reliëf bij leren bekleding)		•	•	•	•
Bekervoerders		•	•	•	•
100% digitaal dashboard		0	0	0	0
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Inductielader voor smartphone		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vizels ondersteunde kantelfunctie		•	•	•	•
Centrale vergrendeling van bed in cabine		•	•	•	•
Thermogevormd dashboard bekleed met leder look		•	•	•	•
Stuur en versnellingspook in leder		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Bediening aan het stuur voor radio	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Elektrische stuurbalkverlichting		•	•	•	•
DAB ALPINE® multimedia station met 6,95-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P
DAB ALPINE® multimedia navigatie met groot 9-inch aanraakscherm, navigatie van TomTom® en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P	P	P	P
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnenscherm) en laag/hoog (zicht)		P	P	P	P
Isothermisch buitenbekleding	5	0	0	0	0
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	0	0	0	0
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		0	0	0	0

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoire zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE DISTINCTION

TECHNISCHE GEGEVENS

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



i66



i96

AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	7,54	7,54
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,94	2,94
PLAATSEN		
Plaatsen gorde	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4**	3*
Eetplaatsen	5	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3265	3210
Nuttig laadvermogen (kg)	385	290
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisering	2,2 L - 140 pk	2,2 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,3	4,3
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)		
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmde	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)		
Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	119	89/119
Toegang rechterkant (H x B)	112 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Bed-uitbreiding XL	1370 x 2060	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (optioneel zonder bed in cabine)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)		
Schoon water [B]	130/20	130/20
Afval water	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	171	171
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

* MTG 3500 kg = 3 geregistreerde zitplaatsen onder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 2 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak of 140 pk automatische versnellingsbak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen (behalve 3650 kg 140 pk automatische versnellingsbak = 3 geregistreerde zitplaatsen)


** i66: gewichtsreductie 3,5 T niet mogelijk. MTG 3650 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak of 140 pk automatische versnellingsbak ; 4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

*** ALDE optie verplicht MTG = 3650 of 4400 kg (gewichtsreductie 3,5 T niet mogelijk)

[A] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L (190 L voor de i66 en i90, 300 L voor de i1066 en i1090). Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

INTEGRAAL CAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE



AFMETINGEN VOERTUIG (M)			
Lengte over alles	7,99	8,79	8,79
Breedte over alles	2,35	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,94	3,05	3,05
PLAATSEN			
Plaatsen gordes	2+3	2+3	2+3
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	5	5	5
Eetplaatsen	7	7	7
Slaapplaatsen	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+2	-	-
GEWICHT			
Hoogst toegelaten gewicht	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3580	4220	4220
Nuttig laadvermogen (kg)	920	780	780
CHASSIS			
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DUBBELE AS	FIAT AL-KO DUBBELE AS
Motorisering	2,2 L - 160 pk	2,2 L - 160 pk	2,2 L - 160 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Wielbasis (m)	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)			
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Verwarmde	Ja	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)			
Breedte	114	114	114
Lengte	217	217	217
Hoogte	89/119	119	89/119
Toegang rechterkant (H x B)	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja	Ja
VERWARMING			
Type verwarming	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)			
Bed achter	1600 x 1960	2 x (850 x 2000)	1600 x 1980
Bed-uitbreiding XL	-	1370 x 2060	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (LITER)			
Schoon water [B]	190/20	300/20	300/20
Afval water	110	150	150
Type koelkast	Absorptie	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	171	171	171
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE DISTINCTION

UITRUSTING EN COMFORT

INTEGRAAL CAMPERS

		i66	i96	i190	i1066	i1090
CONSTRUCTIE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH constructie		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•	•
Dak met overkapping		•	•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•	•
Carrosseriestructuur (dak, zijwand, vloer) 100% polyutheraan		•	•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•	•	•	•	•
Volledig geïsoleerde carrosserieverbinding met XHP-bekleding		-	-	-	•	•
Bergruim in hoog bestendig PU		•	•	•	•	•
CARROSSERIE EN OPENIGEN						
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		•	•	•	•	•
Deur woonruimte B: 540 mm		•	•	-	-	-
Deur woonruimte XL: 625 mm		-	-	-	-	-
Borduurwerk 60 EDITION op de deurmat van de woonruimte		•	•	-	-	-
Vliegenhor deur woongedeelte		•	•	•	•	•
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•	•
Geïsoleerde en vaste instaptrede L		•	•	-	-	-
Geïsoleerde en vaste instaptrede breed model XL		-	-	-	•	•
Elektrische trede		•	•	•	•	•
Vijzels deurtjes bergruimte		•	•	•	•	•
Handvaten van laadruimte met drukknopen ingewerkt in de klapdeurtjes met 2 vergrendelingspunten		•	•	•	•	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•	•
Ramen woongedeelte met dubbele beglazing en combinatie « gordijn/vliegenhor »		•	•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•	•	•	•	•
Lichtkoepels in de salon en de slaapruiimte met TEP* bekleding met indirecte verlichting		•	•	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•	•
Lichtkoepel bed in cabine		•	•	•	•	•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		LED	LED	LED	LED	LED
Aluminium trimlijst onderkant carrosserie		-	-	-	•	•
Design achterzijde gegoten stuk		-	-	-	•	•
XL-deurtje van gasruimte		-	-	-	•	•
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsrek		•	•	•	-	-
VERWARMING						
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedienspaneel & iNet		-	•	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	•	0	•	•	•
Verwarming ALDE onder de zitplaatsen in de cabine		-	-	-	•	•
ALDE-verwarming onder de zitplaats van de bestuurder (uitsluitend beschikbaar bij het ALDE verwarmingssysteem)		•	•	•	-	-
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot)		•	•	-	-	-
Verwarmde bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8	0	0	0	0	0
Verwarmde vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	0	0	0	0	0
TRUMA-verwarmingkanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)		-	•	-	-	-
Extra verwarming cabine WEBASTO 2Kw (op brandstof)	8	0	0	0	0	0
Verwarmde afvalwatertank		•	•	•	-	-
Waterreservoirs schoon water/afvalwater ingebouwd onder de dubbele verwarmde bodem		-	-	-	•	•
Inspectie buitenluis verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		•	•	•	•	•
BAGAGERUIMTE						
Dubbele bodem voor opbergvolume met toegang binnen en buiten		•	•	•	•	•
Verwarmde dubbele bodem met verlichting		•	•	•	•	•
Dubbele bodem XL		-	-	-	•	•
Buitenopbergschuiflade ingebouwd in de dubbele vloer		-	-	-	•	•
Opbergluiken binnenin op scharnieren		-	-	-	•	•
Opbergluik voor schoenen onder trap in de woonruimte		-	-	-	•	•
XXL dressing		-	-	-	•	-
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•	•	•	•
Verlaagde bergruim/garage aan de linker- en rechterkant		•	•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	•	•	-	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•	•
SFERDESIGN						
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•	•	•	•	•
Bovenkastjes in witte glanslak		•	•	•	•	•
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•	•
Plafondbekleding in soft-touch stof		•	•	•	•	•
Onderkant van bovenbed met TEP*-bekleding, sierstiksel en ledverlichting		-	-	-	•	•
Onderkant van bed in cabine met stoffen bekleding en geïntegreerde spots met « coming home » functie		•	•	•	-	-
Stoffen bekleding BONIFACIO		0	0	•	•	•
Stoffen/TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN	5	0	0	•	•	•
Leren bekleding: AUSTIN	8	0	0	0	0	0
Stoffen/TEP* bekleding: 60 EDITION		•	•	-	-	-
Vitrage gordijnroeden met gordijnhaken en indirecte verlichting		•	•	•	•	•
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		•	•	•	•	•

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
• = Standaard, 0 = Optie, - = Niet verkrijgbaar

INTEGRAAL CAMPERS



SALON	GEWICHT (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed		-	-	•	•	•
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Uitrekbare tafel	1	•	•	0	0	0
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70) koaxial		•	•	•	-	-
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 760 - hoogte 450 - diepte 70) koaxial		-	-	-	•	•
Geïntegreerd tv-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte		•	•	•	-	-
Tv-kast elektrisch ingebouwd in bank		-	-	-	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•	•	•	•	•
3 bijpassende kussens salon		•	•	•	•	•
Scheiding dag/nach met bewerkt decor		•	•	•	•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen		-	-	•	•	•
Verstelbare, laterale LOUNGE-zitbank rechts, in de diepte regelbaar		-	-	-	•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•	-	-	-
Armsteun van de bank aan de rechterzijde		-	-	•	•	•
Opberglade onder het eetgedeelte		-	-	•	•	•
Binnenverlichting woonruimte		LED	LED	LED	LED	LED
Verlichting in hangkast		LED	LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED	LED
KEUKEN						
Snijplank		•	•	•	•	•
Verlengstuk werkblad		•	•	-	-	-
Afneembaar plateau doorgeefluik		-	-	•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsel en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•	•
Uitschuifbare mand en handdoekenrek		-	-	-	•	•
Uitschuifbaar opbergvak over de volledige hoogte		-	-	•	-	-
Besteklade		•	•	•	•	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	-	-
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet en douche kraan		-	-	-	•	•
Ruimte voor koffiemachine Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	•	•
Bekleding design keukenwerkblad met laminaat en ingelegd afdruirooster		-	-	-	•	•
Kookplaat van geribbelde rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	-	-
Kookplaat van geribbelde rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		0	0	0	-	-
Glazen kookplaat met 2 pitten en piëzo-ontsteking en 1 inductiekookplaat 1400 W**		-	-	-	•	•
Extra ruime koelkast		•	•	•	•	•
Koelkast met vershoudvak		•	•	•	•	•
Koelkast met deur met dubbel scharnier (openen naar links of naar rechts)		•	•	•	•	•
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•	•
TEC-Tower: koelkast en ovencombinatie		-	-	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•	•
Oven 25 liter met grill	21	0	0	•	•	•
BADKAMER						
Opbergmeubel voor de badkamer met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo		•	•	-	-	-
Hoog opbergmeubel en spiegel		-	-	•	•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingwand		•	•	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•	•	•	•
Douchedeuren met magneetsluiting met matzwart afwerkingsprofiel		•	•	-	-	-
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs en indirecte verlichting		-	-	•	•	•
Douchekolom in een stijl van aluminium met indirecte verlichting		•	•	-	-	-
Douchebak in zwart		•	•	-	-	-
Waterbesparende douchekop		•	•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon		•	•	•	-	-
Rechthoekige thermogevormde design wastafel met thermostatische muurmengkraan van verchromd messing met keramische aanzet		-	-	-	•	•
Laminaatbekleding in een stijl van aluminium op het wastafelblad		•	•	-	-	-
Designbekleding wastafelblad		-	-	-	•	•
Douchecabine XL met dubbele glazen deur		-	-	-	•	•
Houten douchevlonder type teak		•	•	-	•	•
Handdoekhouders met convectoren aan achterzijde		-	-	-	•	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettetoilet		•	•	•	•	•

** Werken alleen op 230 V.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhangert.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE DISTINCTION

UITRUSTING EN COMFORT

INTEGRAAL CAMPERS

		i66	i96	i190	i1066	i1090
SLAAPRUIMTE		GEWICHT (KG)				
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meevoudige meeverende latten en hogeweestandmatras van BULTEX® schuim		•	•	•	-	-
Permanent bed met aluminium kader en multidirectionelen ressorts en hogeweestandmatras van BULTEX® schuim		-	-	-	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (=30 cm), elektrisch aangedreven		-	•	•	-	•
Zwevend kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem		-	•	•	-	•
Opberglade aan de voorkant van het centraal bed		-	•	•	-	•
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact		-	•	•	-	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		•	•	•	-	-
Hoofdeinde schuin elektrisch verstelbaar op vast bed		-	-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	•	•	-	-
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte		•	-	-	•	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed		P	P	P	P	P
Bedieningen radio (ON/OFF, volume en zenders) met bedieningsfuncties in het woongedeelte		P	P	P	P	P
4 bijpassende kussens woonruimte		•	•	•	•	•
Plaats voor 2e TV in slaapruijme met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•	•	•	•
TV-steun 24-inch		-	-	-	•	•
ENERGIE COMFORT						
Extre accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt met koppeling en scheider (100 Ah)		•	•	•	-	-
2e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt (vereist 1e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt)	24	0	0	•	-	-
Accu AGM 92 Ah	3	0	0	-	-	-
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	27	0	0	-	-	-
Accu AGM 92 Ah + 2e accu AGM 92 Ah	6	-	-	0	-	-
Voorinstallatie LITHIUM-accu - SUPER B READY		•	•	•	-	-
LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	0	0	0	•	•
2e LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON (totaal vermogen = 180 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu)	13	0	0	0	0	0
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•	•	•	•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur		•	•	•	-	-
Nieuw digitaal controlepaneel met groot scherm		•	•	-	-	-
Digitaal controlepaneel		-	-	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•	•
Symphonie audiopakket	0	0	0	0	0	0
IBS (Intelligent Battery System): geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer		-	-	•	•	•
NOVABOX: Extra vlotte toegang tot de technische ruimte		•	•	•	•	•
Geïntegreerde stofzuiger*		•	•	-	-	-
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen		•	•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V		6	6	6	8	8
Stopcontact binnen 12 V		5	5	5	6	6
Stopcontact binnen USB 5 V		6	6	6	10	10
Tapijt woongedeelte	9/12**	0	0	0	0	0
Vloerbedekking in cabine		•	•	•	•	•
Kit linobescherming	2	0	0	0	0	0
Automatische gas systeem FAVEX, met afstandsschakelaar, hiermee kan met de verwarming worden gereden (Anti-crash systeem)		•	•	•	•	•
Afvoer van afvalwater dankzij de elektrische klepregeling in het laadruim		•	•	•	-	-
Afvoer van schoon water en afvalwater dankzij de elektrische klepregeling in de technische ruimte		-	-	-	•	•
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•	•
Expansievat		-	-	-	•	•
Buitendouche met warm water, koud water		•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE DRAGER						
Fiat motor 2,2 L - 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	-	-	-
Fiat motor 2,2 L - 160 pk (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20	0	0	•	•	•
Fiat motor 2,2 L - 180 pk (gewicht van 180 pk / 160 pk)		0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start en brandstofpomp met elektronische besturing		•	•	•	•	•
Accuschakelaar onderstel		0	0	0	0	0
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		•	•	-	-	-
Dieselreservoir 90 liter		• bij HEAVY	• bij HEAVY	•	•	•
Automatische versnellingsbak FIAT met 9 versnellingen	15/58***	0	0	0	0	0
LIGHT chassis: mogelijkheid MTG 3,65 ton		•	•	-	-	-
Chassis HEAVY = MTG 4,4 T (160 pk/180 pk)	40	0	0	-	-	-
Chassis HEAVY = MTG 4,5 T (160 pk/180 pk)		-	-	-	-	-
Chassis HEAVY = MTG 5 T (160 pk/180 pk)		-	-	-	•	•
ABS remmen		•	•	•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing		P	P	P	P	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		•	•	•	•	•
Bandenspanning all season 3PMSF		0	0	0	0	0
Cruisecontrol met begrenzer		•	•	•	•	•

* Werken alleen op 230 V.

** i1066/i1090.

*** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, 0 = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P = EXECUTIVE Pakket

INTEGRAAL CAMPERS



UITRUSTING OP DE DRAGER	GEWICHT (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		O	O	O	O	O
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P	P	P	P	P
Daglichten met LED		•	•	•	•	•
Lampen vooraan 100% ledverlichting		O	O	O	O	O
Mistlichten voor		P	P	P	P	P
Zelfontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels		•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)		•	•	•	•	•
Verstevigde wielophanging vooraan		• bij HEAVY	• bij HEAVY	•	•	•
Ophanging achteras Air Premium x2 (uitsluitend op het HEAVY model >= 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O
Ophanging achter-/vooras Air Premium x4 (uitsluitend op het HEAVY model >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O
Ophanging achteras ALC AL-KO	20	O	O	O	-	-
Ophanging vooras ACS (incompatibel met de ophanging Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O
Ophanging achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)		•	•	•	-	-
Dubbele wielas met onafhankelijke wielophanging (AL-KO)		-	-	-	•	•
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis		P	P	-	-	-
Stabilisatievijzels Speciaal HEAVY chassis		P bij HEAVY	P bij HEAVY	P	P	P
FIAT velgen van lichte legering 16"		•	•	•	•	•
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)		O 53	O 53	O 33	O 33	O 33
Banden reparatiekit		•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE CABINE						
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P	P	P	P	P
Deur chauffeurszijde met ramen met sequentiële impulsbediening		•	•	•	•	•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		•	•	•	•	•
Cabinestoelen met veiligheidsriemen aan boord		•	•	•	•	•
Driepunts veiligheidsgordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2	2+2	2+3	2+3	2+3
Reliëf op de hoofdsteun van de cabinezetels		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Draaibare cabinestoelen AGUTI bekleed met stof woongedeelte		•	•	•	•	•
Bekershouders		•	•	•	•	•
100% digitaal dashboard		•	•	•	•	•
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Inductielader voor smartphone		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vizels ondersteunde kantelfunctie		•	•	-	-	-
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, elektrische kantelfunctie		O	O	•	•	•
Centrale vergrendeling van bed in cabine (niet compatibel met bed in cabine met elektrische kantelfunctie)		•	•	-	-	-
XL-bed in de cabine		-	-	-	•	•
Centrale console met zwart leder en witte sierstiksels		•	•	•	•	•
Stuur en versnellingspook in leder		P	P	P	P	P
Bediening aan het stuur voor radio		P	P	P	P	P
Elektrische stuurbevestiging		•	•	•	•	•
DAB ALPINE® multimediastation met 6,95-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
DAB ALPINE® multimedia navigatie met groot 9-inch aanraakscherm, navigatie van TomTom® en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P	P	P	-	-
Acheruitrijcamera dubbel zicht met controlescherm in dashboard ingebouwd		-	-	-	P	P
Elektrisch isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnenscherm) en laag/hoog (zicht)		P	P	P	P	P
Isothermisch buitenbekleding	5	O	O	O	O	O
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	O	O	O	•	•
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		O	O	O	-	-

**** Exclusief voor de sferedesign AUSTIN.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.


SERIE M

TECHNISCHE GEGEVENS

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



ALDE optie

M66



M96

AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles	7,54	7,54
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,95	2,95

PLAATSEN

Plaatsen gorde	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	3*	3*
Eetplaatsen	5	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1

GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht)	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	3175	3175
Nuttig laadvermogen (kg)	325	325

CHASSIS

Chassis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorisering	2,2 L - 143 pk	2,2 L - 143 pk
Anti-vervuilingsnorm	Euro VI	Euro VI
Wielbasis (m)	4,2	4,2
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98

DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)

Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmde	Ja	Ja

OPBERGRUIM/GARAGE (CM, MAXIMAAL)

Breedte	114	114
Lengte	217	217
Hoogte	119	89/119
Toegang rechterkant (H x B)	112 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja

VERWARMING

Type verwarming	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE
-----------------	--	--

AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter	2 x (850 x 2100)	1600 x 1980
Bed-uitbreiding XL	1370 x 2060	-
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (zonder bovenbed)	730/940 x 2085	730/940 x 2085
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIE (LITER)

Schoon water [A]	130/20	130/20
Afval water	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	171	171
Inhoud gasfles(sen)	2 x 13 kg propaan	2 x 13 kg propaan

* MTG 3500 kg = 3 geregistreerde zitplaatsen handgeschakelde versnellingsbak, of automatische versnellingsbak zonder trekhaak / 2 geregistreerde zitplaatsen automatische versnellingsbak met trekhaak ; MTG 3880/4500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

[A] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

MERCEDES chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

UITRUSTING EN COMFORT

INTEGRAAL CAMPERS

M66

M96

CONSTRUCTIE	GEWICHT (KG)	
NOVATECH constructie		•
Schokbestendig polyester zijwanden		•
Schokbestendig polyesterdak		•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•
Carrossierstructuur van de vloer met polyurethaan		•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•
Bergruim in hoog bestendig PU		•
CARROSSERIE EN OPENINGEN		
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		•
Deur woonruimte B: 540 mm		•
Vliegenhor deur woongedeelte		•
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•
Geïsoleerde en vaste instaprede breed model		•
Elektrische trede		•
Opstapje deur chauffeur elektrisch inklapbaar	10	O
Vijzels deurtjes bergruimte		•
Handvaten van laadruimte met drukknoppen ingewerkt in de klapdeurtjes met 2 vergrendelingspunten		•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•
Ramen woongedeelte met dubbele beglazing en combinatie « gordijn/vliegenhor »		•
Grote lichtkoepel in het salon in lengterichting		•
Lichtkoepels in de salon en de slaapruiimte met TEP* bekleding met indirecte verlichting		•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		LED
Voorinstallatie wand met inserts voor fietsenrek		•
VERWARMING		
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS -bedieningspaneel		•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS -bedieningspaneel & iNet		O
iNet		•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	O
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot) *serie op de ALDE		*
Extra verwarming MERCEDES *serie op de ALDE		*
Verwarme bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8	O
Verwarme vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	O
TRUMA -verwarmingkanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)		•
Extra verwarming cabine WEBASTO 2Kw (op brandstof) *optioneel op de ALDE	8	*
Verwarme afvalwatertank		•
Inspectie buitenlucht verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		•
BAGAGERUIMTE		
Dubbele bodem voor opbergvolume met toegang binnen en buiten		•
Verwarme dubbele bodem met verlichting		•
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•
Verlaagde bergruimte/garage aan de linker- en rechterkant		•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar *uitsluitend op de M96		*
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•
SFERDESIGN		
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of DUNA		•
Bovenkastjes in witte glanslak		•
Onderkant van bovenbed met TEP*-bekleding, sierstiksel en ledverlichting		•
Stoffen/TEP* bekleding: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•
Leren bekleding: AUSTIN	8	O
Vitrage gordijnroeden met gordijnhaken		•
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		•
SALON		
Rugleuning bank met magneten		•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand duo 3D (DUNA)		•
Uitrekbare tafel		•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70) coaxiaal		•
Geïntegreerd tv-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte		•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•
3 bijpassende kussens salon		•
Scheiding dag/nacht		•
Scheiding dag/nacht met bewerkte decor		•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•
Binnenverlichting woonruimte		LED
Sfeerverlichting salon/slaapkamer		LED
KEUKEN		
Verlengstuk werkblad		•
Verlichting onder het werkblad		LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•
Laden met een sluiting/blokkeringssysteem en elektrische centrale vergrendeling		•
Besteklade		•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•
Kookplaat van geribbelde rvs met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•
Kookplaat van geribbelde rvs met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking	O	
Extra ruime koelkast		•
Koelkast met vershoudvak		•
Koelkast met deur met dubbel scharnier (openen naar links of naar rechts)		•
Afsluistrooters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•
Design dampkap met touchscreen		P
Oven 25 liter met grill	21	O
BADKAMER		
Hoog opbergmeubel en spiegel		•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		•
Douche gescheiden van badkamer		•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs en indirecte verlichting op maat		•
Waterbesparende douchekop		•
Drooglijn		•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•
Onderhoudsvriendelijk thermogevormd cassette toilet		•

SLAAPRUIMTE	GEWICHT (KG)	
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meevurende latten en hogeweerstandsmatras van BULTEX® schuim		•
Vast bed in hoogte verstelbaar (=30 cm), elektrisch aangedreven *uitsluitend op de M96		*
Zwepend kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem *uitsluitend op de M96		*
Opberglade aan de voorkant van het centraal bed *uitsluitend op de M96		*
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact *uitsluitend op de M96		*
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed *uitsluitend op de M96		*
Intrekbaar matras centraal bed *uitsluitend op de M96		*
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang tot de opbergruimte *uitsluitend op de M66		*
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	O
4 bijpassende kussens woonruimte		•
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•
ENERGIE COMFORT		
Extre accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt met koppeling en scheider (100 Ah)		•
2e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt (vereist 1e accu woonruimte met vloeibaar elektrolyt)	24	O
Accu AGM 92 Ah	3	O
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	27	O
Voorinstallatie LITHIUM-accu - SUPER B READY		•
LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O
2e LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON (totaal vermogen = 180 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu)	13	O
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur		•
Digitaal controlepaneel		•
Luidsprekers in de woonruimte		•
Symphonie audiopakket		O
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen		•
Stopcontact buiten 230 V		•
Stopcontact binnen 230 V	6	O
Stopcontact binnen 12 V	6	O
Stopcontact binnen USB 5 V	9	O
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	O
Kit inobeschermering	2	O
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		•
Voorbekabeling zonnepaneel		•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•
Buitendouche met warm water, koud water	1	O
Voorinstallatie buitendouche		•
UITRUSTING OP DE DRAGER		
Mercedes motor 2,2 L 143 pk		•
Mercedes motor 2,2 L 170 pk (gewicht van 170 pk / 143 pk)	10	O
Accuschakelaar onderstel		•
Stop & Start		•
AdBlue® tank in liter		22
Dieselereservoir 65 liter		•
Dieselereservoir 92 liter *serie op de HEAVY		*
Brandstoffilter met waterscheider		P
Automatische versnellingsbak MERCEDES met 9 versnellingen: 9G TRONIC	30	O
Elektrische parkeerrem		P
Chassis HEAVY = MTG 4,5 T (143 pk/170 pk)		•
ABS (antiblokkeersysteem), ASR (Anti Slip Regulation), EBV (elektronische remkrachtverdelers), ESP (Electronic Stability Program)	40	O
Isolatie MERCEDES voor de motorruimte en de bekleding van de ondervloer		•
Hill Holder		•
Actieve afstandsassistent DISTRONIC		O
Cruise control TEMPOMAT met begrenzer		O
Ruitenwissers vooraan met regensensor		O
Airbag bestuurder en passagier		O
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		O
2e sleutel met afstandsbediening (FLIP)		•
Daglichten met LED		•
Lampen vooraan 100% ledverlichting		O
Mistlichten voor		P
Automatische inschakeling van de grootlichten		P
Zelftontdoeiende elektrische achteruitkijkspiegels		•
Achteruitkijkspiegel buiten type bus		•
Achteruitkijkspiegels met dubbel zicht (vaste groothoeklens)		•
Verstevigde wielophanging vooraan		•
Opvanghanger achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)		•
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis	5	O
Stabilisatievijzels Speciaal HEAVY chassis *serie op de HEAVY		*
Stabilisatiesysteem in geval van zijwind		P
Velgen 16" staal		•
MERCEDES velgen in lichte legering 16"	2	O
MERCEDES velgen in lichte legering 17" *optioneel op de HEAVY	-4	*
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)		53
Banden reparatiekit		•
UITRUSTING OP DE CABINE		
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam		P
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		•
Zetels cabine verstelbaar in hoogte, draaibaar met 2 regelbare armsteunen		•
Cabinestoelen met veiligheidsriemen aan boord		•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)		2+2
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•••
Draaibare cabinestoelen AGUTI bekleed met stof woongedeelte		•
Bekerhouders		•
Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij		P
Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie		P
Airco cabine TEMPOMATIC semi-automatic (incl regensensor ruitenwissers)		P
Automatische airconditioning cabine THERMOTRONIC	2	O
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vijzels ondersteunde kantelfunctie		•
Centrale vergrendeling van bed in cabine		•
Thermogevormd dashboard bekleed met leder look		•
Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)		P
Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek		P
Elektrische stuurbevestiging		•
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplaid: hoog/laag (zonnenscherm) en laag/hoog (zicht)		P
Isothermisch buitenbekleding	5	O
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	O
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoot voor plaatsing van het bed in het salon		O

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof), ** Exclusief voor de sferedesigns AUSTIN. [A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde. • = Standaard, O = Optie, P = M Pakket

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

PAKKETEN (IN OPTIE)

SELECT PAKKET

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Geïntegreerde achteruitrijcamera met nachtzicht	•	•	•	•
DAB ALPINE® multimediasstation met 6,9-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing	•	•	•	•
Zelffontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels	•	•	•	•
Cabinezetels in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Rolluik voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid met cassette	•	•	-	-
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)	-	-	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam	•	-	-	-
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak	-	•	•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting	-	-	•	•
Hordeur woonruimte	•	•	•	•
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)	•	•	•	•
Zonder omkeerschakelaar voor gas	-	•	•	•
2e accu woonruimte	•	-	-	-

EXECUTIVE PAKKET

	i66, i96, i190	i1066, i1090
Geïntegreerde achteruitrijcamera met nachtzicht	•	-
Achteruitrijcamera met dubbel zicht met nachtzicht	-	•
DAB ALPINE® multimediasstation met 6,9-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting	•	•
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	•	•
Stuur en versnellingspook in leder	•	•
Bediening aan het stuur voor radio	•	•
Bedieningen radio (ON/OFF, volume en zenders) met bedieningsfuncties in het woongedeelte	•	•
Elektrisch isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)	•	•
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten op een helling), stabilisatiesysteem in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met aanhangwagen, automatisch remmen na een botsing	•	•
Mistlampen	•	•
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis	•	-
Stabilisatievijzels Speciaal HEAVY chassis	-	•
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)	•	•

M PAKKET

	SERIE M
Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie	•
Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek	•
Achteruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd	•
Airconditioning cabine TEMPATIC semi-automatisch	•
Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)	•
Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij	•
Elektrische parkeerrem	•
Mistlampen	•
Automatische inschakeling van de grootlichten	•
Stabilisatiesysteem in geval van zijwind	•
Starten zonder sleutel	•
Brandstoffilter met waterafscheider	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting	•
Design dampkap met touchscreen	•
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)	•

MACADAM PAKKET*

	C, 6F (BEHALVE 665F)	8F
Elektrische parkeerrem	•	•
DAB ALPINE® multimedia navigatie met groot 9-inch aanraakscherm, navigatie van TomTom® en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•
100% digitaal dashboard	•	•
Vergrendelen/ontgrendelen en starten zonder sleutel	•	-

CONNECT PAKKET*

	C, 6F (BEHALVE 665F)	8F
MACADAM PAKKET	•	•
Stuur en versnellingspook in leder	•	•
Bediening aan het stuur voor radio	•	•
Airconditioning cabine automatisch	•	•
Inductielader voor smartphone	•	•

ALL BLACK PAKKET*

	C, 656F, 665F, 686F	666F, 696F
100% ledverlichting vooraan met dynamisch knipperlicht	•	•
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	•	-
Mistlichten met directionele verlichting	•	•
Platte skid in zwart	•	•

SAFETY PAKKET*

	C, 6F
Noodremsysteem: detecteert obstakels, voetgangers en fietsers voor het voertuig, waarschuwt de bestuurder en activeert een autonoom noodremsysteem	•
Waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook: gaat na of de camper afwijkt van de rijstrook en stuurt een akoestisch en optisch signaal uit	•
Intelligente inschakeling van de grootlichten: automatische erkenning van de voertuigen op de weg om verblinding door de grootlichten te vermijden	•
Herkenning van verkeersborden: toont de toegelaten snelheid en het verbod op inhalen op het boordscherm	•
Regen- en lichtsensor: de regensensor activeert de ruitenwissers en past de snelheid aan en de lichtsensor zorgt voor de automatische inschakeling van de dimlichten	•

EASY DRIVING PAKKET*

	C, 6F
Adaptieve cruisecontrol met herkenning van verkeersborden	•
Detectie van slaperigheid van de bestuurder	•

ADVANCE SAFETY PAKKET*

	C, 6F
Safety PAKKET	•
Easy Driving PAKKET	•

* Datum van beschikbaarheid te bevestigen met uw concessiehouder.



RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71

Geniet, bovenop de contractuele garantie van 2 jaar op uw voertuig en de fabrieksgarantie op de toebehoren die origineel geïnstalleerd zijn tijdens de constructie, van een garantie van 5 jaar op de waterdichtheid en de structuur van het meubilair door jaarlijkse controles op vochtigheid van uw voertuig tijdens de eerste 4 jaren na de eerste inverterstelling. De garantie op de toebehoren die in concessie zijn geïnstalleerd, wordt door de oorspronkelijke fabrikanten, volgens hun voorwaarden, via de concessiehouder verleend. De garantie op het chassis wordt rechtstreeks door de constructeur van het chassis verleend.

De verplaatsingen zijn op kosten van de klant. De campers, vans en ingerichte bestelwagens zijn ontworpen voor recreatief gebruik en zijn in geen geval bestemd voor gebruik als vaste verblijfsplaats. Bepaalde foto's van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaalde optionele uitrustingen. Niet contractuele foto's: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer. RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

[B] Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgegeven aanhanggewicht van het trekkend voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend: $MTG = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde (in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhanggewicht trekhaakinstallatie) is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken.